



ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ท. ว่า ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้สำรวจเทศบาลที่มีตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการกอง หรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มีใช้ส่วนราชการที่มีความจำเป็นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเป็นตำแหน่งว่างที่ยังมิได้รายงานให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะยุบเลิกกองพร้อมทั้งยุบเลิกตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เนื่องจากไม่มี การกิจ มีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยให้รายงาน ก.ท.จ. เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท. ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามมติ ก.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้เทศบาลพิจารณาทบทวนภารกิจ หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะยุบเลิกส่วนราชการ พร้อมทั้ง ยุบเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้ดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท. ต่อไป ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน ก.ท.จ. ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๐๓๓๗

(นายเกษม ทองรอด)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขาธิการ ก.ท.จ.กระบี่

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙ , ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

[Handwritten signature]




สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 12542
วันที่ 20 สค ๒๕๖๒
เวลา

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๑

สำนักงาน ก.ท.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒



เรื่อง การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง

เรียน ประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด

ด้วย ก.ท.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้สำรวจเทศบาลที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการกองหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มีใช้ส่วนราชการที่มีความจำเป็นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และเป็นตำแหน่งว่างที่ยังมิได้รายงานให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะยุบเลิกกองพร้อมทั้งยุบเลิกตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เนื่องจากไม่มีภารกิจ มีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยให้รายงาน ก.ท.จ. เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท. ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามมติ ก.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงาน ก.ท. จึงขอให้ ก.ท.จ. แจ้งเทศบาลในเขตพื้นที่พิจารณาทบทวนภารกิจ หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะยุบเลิกส่วนราชการพร้อมทั้งยุบเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้ดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท. ต่อไป ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน ก.ท. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจตุรประการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕