



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดกระปี  
ศากลางจังหวัดกระปี  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐

๙๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระปี นายกเทศมนตรีเมืองกระปี และห้องถินอำเภอ ทุกอำเภอ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระปี ที่ กบ ๐๐๓๒/ว ๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม  
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระปีได้แจ้งแนวทางการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกระบวนการจัดการมูลฝอย  
ในสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดกระปี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระปีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกัน  
และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอย (Community Isolation)  
จึงขอแจ้งแนวทางและกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ  
โดยเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับห้องถินอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษณุ ทูลชัย)

นักวิชาการแผนแม่บทเชิงนโยบายพัฒนาท้องถิ่น

ที่ปรึกษาผู้จัดการท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาห้องถิน  
โทร.โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๙

สำเนาหนังสือท่องเที่ยวจังหวัดกระชับ

เลขที่ 007776

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

สถาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระชับ

๑๗๒ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐



ที่ กบ ๐๐๓๒/ว ๑๐๗๙

๗/ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ห้องคืนจังหวัดกระชับ, ผล.รพ.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จำนวน ๑ ฉบับ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒. กระบวนการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดกระชับ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดกระชับ ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังปรากฏมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยถูกส่งเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สงผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระชับ ขอส่งแนวทางการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ กระบวนการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดกระชับ เพื่อป้องกันและรับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ดังรายละเอียดปรากฏตามลิสต์ที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒) ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสัน พีรอนกุล)

ทันตแพทย์พิเศษวิชาชีววิทยาและชุมชนฯ,

ผู้อำนวยการแผนก น่ายาและพัสดุจังหวัดกระชับ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

โทร ๐ ๗๕ ๖๑๑ ๐๑๒-๓ ต่อ ๓๓๔

Email : envkbo@gmail.com

## แนวทางการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 จากสิ่งแวดล้อมมาสู่ประชาชนในจังหวัดกรุงปี

นิยาม

### ๑. มูลฝอยที่ไม่มีการปนเปื้อน

มูลฝอยที่เกิดในชุมชน บ้าน อาคาร ที่พักอาศัย อื่นโดยกิจกรรมจากโรงงาน มีการจำแนกตาม บริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตรายในชุมชน ที่ไม่มี การสัมผัสถูก ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อการตรวจทางการแพทย์ การจัดการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๒. มูลฝอยที่มีการปนเปื้อน

มูลฝอยที่เกิดจากการสัมผัสร้าคัดหลังของคนที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 เช่น ประชาชนทั่วไป ผู้พัก อาศัยในชุมชนที่ไม่มีการระบบดูแล ผู้ที่ผ่านกระบวนการรักษาและการกักตัวครบกำหนดแล้วและไปกักตัวต่อที่ บ้าน (Home Quarantine) ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสถานที่กักกัน และผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการติดเชื้อ (LQ, ALQ) มูลฝอยประเภทนี้ได้แก่ หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยที่ ใช้แล้ว กระดาษทิชชู กล่องบรรจุอาหาร เป็นต้น การจัดการดำเนินการคัดแยกจากมูลฝอยอื่นๆให้ชัดเจน ใส่สารเคมีฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๑ % (ไฮเตอร์หรือน้ำยาฟอกขาว) ใส่ถุงผักมัด ๒ ชั้น นำไปทิ้งในจุดที่ อปท.กำหนด และนำไปกำจัดตามมาตรการของท้องถิ่น

### ๓. มูลฝอยติดเชื้อ

มูลฝอยที่เกิดจากการปนเปื้อนสารคัดหลังจากผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย ผู้ที่อยู่ในกระบวนการรักษา สถานบริการที่ให้บริการรักษาผู้ป่วย เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานที่รักษาผู้ป่วย โควิด-19 ชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม การรักษาผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolate) การรักษาผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolate) กระบวนการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ได้แก่ การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดยการตรวจ วิเคราะห์ เก็บตัวอย่าง (case finding) การตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดทดสอบ (Antigen Test kit) และให้ผล เป็นบวก (พบการติดเชื้อ) เป็นต้น การจัดการดำเนินการคัดแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นให้ชัดเจน บรรจุในถุงแดงมีความหนา ๒ ชั้น ขึ้นด้วย สี สัญลักษณ์ให้บรรจุ ตามที่กฎหมายกำหนด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ และรวบรวม ไว้ในที่พักที่มีสภาพแข็งแรง มิดชิด การเก็บขันโดยห่วงยาง หรือเอกสารที่ได้รับอนุญาต การกำจัด โดย หน่วยงานที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ อปท. และเอกสารที่ได้รับอนุญาต

#### ๓.๑ กรณี การตรวจเชื้อโควิด-19 โดยประชาชน ด้วยชุดทดสอบ (Antigen Test kit) การ จัดการดำเนินการคัดแยกจากมูลฝอยอื่นๆให้ชัดเจน ใส่สารเคมีฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๑% (ไฮเตอร์หรือน้ำยาฟอกขาว) ใส่ถุงดำผักมัด ๒ ชั้น นำไปทิ้งในจุดที่ อปท.กำหนด และนำไปกำจัดตามมาตรการ ของท้องถิ่น

๓.๒ กรณี ผู้กักตัวใน LQ ALQ ดำเนินการดังนี้

๓.๒.๑ การกักตัวระหว่างวันที่ ๑-๕ (ยังไม่ทราบผล) เก็บรวบรวมมูลฝอยใส่ในถุงแดง ๒ ชั้น ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ และพักไว้ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ จัดการแบบมูลฝอยติดเชื้อ

๓.๒.๒ การกักตัวหลังวันที่ ๕ (ทราบผลการตรวจแล้ว) ให้ดำเนินการ

(๑) มูลฝอยป่นเป็น ได้แก่ หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู วัสดุที่ป่นเป็นเส้นสารคัดหลั่ง ให้บรรจุในถุงดำ ใส่สารเคมีฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ๐.๑ % (ไฮเตอร์หรือน้ำยาฟอกขาว) ใส่ถุงผูกมัด ๒ ชั้น มัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งในจุดที่ อปท.กำหนด

(๒) มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยที่ไม่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้กักตัว ให้ดำเนินการรวมใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งในจุดที่ อปท. กำหนด

๓.๓ กรณี ผู้ป่วยรักษาที่บ้าน (HI) ในชุมชน (CI)

(๑) มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู วัสดุที่ป่นเป็นเส้นสารคัดหลั่ง ให้บรรจุในถุงแดง ใส่สารเคมีฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ๐.๑ % (ไฮเตอร์หรือน้ำยาฟอกขาว) ใส่ถุงผูกมัด ๒ ชั้น มัดปากถุงให้แน่น ฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อ ภายในอบริเวณปากถุง นำมารวบไว้บริเวณจุดพักขยะของ อปท.กำหนด จากนั้น อปท.รวม นำส่งมาพักที่ รพ.สต. หรือ รพ.ในพื้นที่

(๒) มูลฝอยทั่วไป ให้บรรจุในถุง มัดปากถุงให้แน่น ฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อภายนอก บริเวณปากถุง นำมารวบบริเวณที่พักขยะที่ อปท.กำหนด และจัดการตามที่ อปท.กำหนด

กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระปี

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

## กระบวนการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดระบี

