



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๑๓

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๐๗๑

ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ ๒๒ ซึ่งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ พบว่า การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแยกทิ้งของเสียอันตรายมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในระดับจังหวัด รวมทั้งกฎหมายที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการ กรมควบคุมมลพิษจึงเสนอข้อเสนอการจัดการของเสียจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้การจัดการของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗



แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๐๔๓
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา.....



ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๐๗๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมจังหวัดกระบี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เลขที่ ๐๐๒๒๑๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๔/๔๗๙๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ข้อเสนอการจัดการของเสียจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ ๒๒ ซึ่งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน จากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ พบว่า การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแยกทิ้งของเสียอันตราย มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในระดับจังหวัด รวมทั้งกฎระเบียบที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการ กรมควบคุมมลพิษจึงเสนอข้อเสนอการจัดการของเสียจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@dla.go.th



แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 9810
 วันที่ 28 ก.พ. 2565
 เวลา

ที่ ทส ๐๓๐๔/๔๗๙๓

กรมควบคุมมลพิษ

๔๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ ๒๒ ซึ่งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ขากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ พบว่า การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรโดยพบว่า ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแยกทิ้งของเสียอันตราย มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในระดับจังหวัด รวมทั้งกฎระเบียบที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการ

ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษขอเสนอข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
- (๒) แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมของแต่ละจังหวัด ตามแนวทางที่เสนอ
- (๓) เสนอการออกกฎระเบียบที่จะลดข้อจำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๓



กระดาษนี้ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ ร้อยละ ๑๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 548
 วันที่ 28 ก.พ. 2565
 เวลา



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒