



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบางอวด หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาต่อ
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.sprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอยบางอวด หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบางอวด หมู่ที่ ๓

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ราคากลาง เป็นเงิน ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท
แปดสิบบสตางค์-)

งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราคากลาง ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท
(-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบบสตางค์-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ
คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบบสตางค์-)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจรรุวรรณ	ทองบ่อแสน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางโสพิศ	คงแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายฉัตรดา	เคารพธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ที่ กบ ๓๕๒๐๒/๐๙๓๗... วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบ/อนุมัติ กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสรุปราคากลางงานทาง และรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ที่ ๑๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างและได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ และได้มีการพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกรายงานการประชุม ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. เพื่ออนุมัติ


งบประมาณตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคากลางที่คำนวณได้ ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อย บาทแปดสิบบสตางค์)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางโสพิศ คงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวเกศรินทร์ สิงห์มณี)


ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน)


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

.....
.....

เห็นชอบ/อนุมัติและดำเนินการต่อไป
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(นายสาคร คงปาน)


(นายสมคิด คงยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิด
ขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด
วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ที่ ๑๓๓/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา/เห็นชอบ

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

- โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดย
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ
กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....



รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๑๗.../๒๕๖๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ช้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

.....
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นางสาวจากรุวรรณ ทองป่อแสน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒.	นางโสพิศ คงแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นายฉัตรดา เคารพธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวจากรุวรรณ ทองป่อแสน

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ที่ ๑๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ช้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาและพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ เปลี่ยนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ไม่มี-

วาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

/ประธาน...

ประธาน :

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และมอบหมายให้นางโสพิศ คงแก้ว เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมการจัดทำราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เขาค้อ กำหนด ตามรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้

๑. นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน ประธานกรรมการ
๒. นางโสพิศ คงแก้ว กรรมการ
๓. นายฉัตรดา เคารพธรรม กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

- จัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
- จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม:

รับทราบ

ประธานกรรมการ
นายฉัตรดา

ขอเชิญนายช่าง ชี้แจงการ จัดทำราคากลาง ค่ะ
ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดการจัดทำราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เขาค้อ กำหนด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางได้คำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาวัสดุสืบจากกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดพังงา เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ และราคาค่าวัสดุอินเตอร์เน็ต ค่า Factor F ต้นทุนไม่เกิน ๕ ล้าน ภาษี ๗% ดอกเบี้ย ๕% Fcator=๑.๓๘๒๒ (ฝนตกชุก ๑) ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๓.๓๗ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ครับ

/นางโสพิศ...



นางโสพิศ :

ได้ตรวจสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ นายช่างฯ แนบมา ตามแบบ สรุปราคากลางงานทาง โดยได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทางพร้อมทั้งตรวจสอบราคาแล้ว โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนดงบประมาณตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางที่คำนวณได้ ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบสตางค์)

ประธานกรรมการ:

ที่ประชุม :

สรุป

ได้ร่วมกันพิจารณารายการและปริมาณงานแล้ว คณะกรรมการมีมติ
มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ ๓ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด


งบประมาณตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคากลางที่คำนวณได้ ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบสตางค์)


วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ - (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธาน : หากไม่มีข้อซักถาม ขอปิดประชุมและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


.....
ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางโสพิศ คงแก้ว)


.....
ผู้เข้าร่วมประชุม
(นายฉัตรดา เคารพธรรม)


.....
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวจรรววรรณ ทองบ่อแสน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางอวด หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหลทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบางอวด หมู่ที่ 3 ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ **ตามแบบฟอร์มที่** แนบ มีจำนวน **1** หน้า

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	533,425.56	1.3822	737,300.80	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน 1,250.00 ตารางเมตร ราคาทำจำนวนได้ 737,300.80

เฉลี่ย 589.84 บาท / ตารางเมตร

ราคากลาง

737,300.80

เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ประธานกรรมการ
(นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ
(นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ
(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ [ลายเซ็น] อนุมัติ ราคากลาง
(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบางอวด หมู่ที่ 3 ๑/๑
 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
 โหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ขอบบางอวด หมู่ที่ 3 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัจฉรา เคารพธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X	ราคากลาง
							Factor F	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบางอวด หมู่ที่ 3							
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ทน 0.15 เมตร							
1	งานกรูยทางลาดข้างป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	1,250.00	ตร.ม.	1.83	2,287.50	1.3822	2.53	3,161.78
2	รองพื้นทางวัสดุคัดเลือกหรือลูกรัง ทน 0.10 ม.(บดอัดแน่น)	125.00	ลบ.ม.	259.00	32,375.00	1.3822	357.99	44,748.73
3	งานทราฟรองใต้ผิวทางคอนกรีต	38.00	ลบ.ม.	654.21	24,859.98	1.3822	904.25	34,361.46
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (280ksc.)	1,250.00	ตร.ม.	342.00	427,500.00	1.3822	472.71	590,890.50
	หนา 15 ซม.(เหล็กตะแกรง wire mash 4mm.@0.20 m.)							
5	รอยต่อ(EXPANSION JOINT)	20.00	เมตร					
	5.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB.19 มม.	0.044	ตัน	33,167.29	1,459.36	1.3822	45,843.83	2,017.13
	5.2 ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	2.500	ท่อน	49.53	123.83	1.3822	68.46	171.15
	5.3 ผาครอบ ท่อ พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	40.000	อัน	10.00	400.00	1.3822	13.82	552.88
	5.4 แอสฟัลท์ ยอตรอยต่อคอนกรีต (ชนิดแห้งเร็ว)	10.000	ลิตร	25.86	258.60	1.3822	35.74	357.44
	5.5 แผ่นโฟม 0.60x1.20 เมตร ทน 1 นิ้ว	4.000	แผ่น	40.00	160.00	1.3822	55.29	221.15
6	รอยต่อ(CONTRACTION JOINT)	105.00	เมตร					
	6.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 15 มม.	0.145	ตัน	32,343.00	4,689.74	1.3822	44,704.49	6,482.15
	6.2 แอสฟัลท์ ยอตรอยต่อคอนกรีต (ชนิดแห้งเร็ว)	52.00	ลิตร	25.86	1,344.72	1.3822	35.74	1,858.67
7	รอยต่อ(LONGITUDINAL JOINT)	250.00	เมตร					
	7.1เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 DB 16 มม.	0.394	ตัน	25,170.09	9,917.02	1.3822	34,790.10	13,707.30
	7.2 แอสฟัลท์ ยอตรอยต่อคอนกรีต (ชนิดแห้งเร็ว)	125.00	ลิตร	25.86	3,232.50	1.3822	35.74	4,467.96
8	โหล่ทางวัสดุคัดเลือกลูกรัง	38.000	ลบ.ม.	199.39	7,576.82	1.3822	275.60	10,472.68
9	งานตีเส้นจราจร (สีขาว และสีเหลือง)	59.45	ตร.ม.	290.00	17,240.50	1.3822	400.84	23,829.82
10	ป้ายโครงการ (คิดรวมในค่า Factor F)	1.000	ป้าย	-	-	-	-	-
ราคาทุน					533,425.56			
TOTAL								737,300.80

กรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัจฉรา เคารพธรรม


ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ราคา
1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	
	(ใช้เหล็กตะแกรง) ขนาดกว้าง 2.50 x 10.00	25.00 ตร.ม.
	ปริมาณทั้งโครงการ 5.00x250 x 15 ซม.	187.50 ลบ.ม.
	ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 150,000.00 / 5,000.00	30.00 บาท/ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 1,934.5800	1,934.58 บาท/ลบ.ม.
	คิดจากพื้นที่ 2.50 x 10.00	25.00 ตร.ม.
	ปริมาตรคอนกรีต 25.00 x 15.00 / 100.00	3.75 ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 3.75 x 1,934.58	7,254.6750 บาท
	ค่าขนส่งคอนกรีต 1.00 กม. L/4	
	15.90 x 1.00 x 3.75	59.6250 บาท
	ค่าตะแกรงเหล็ก 25.00 x 27.94 บาท ตร.ม.	698.5000 บาท
	ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าแบบข้างติดตามยาว2 ข้าง) 21.94 x10	219.4000 บาท
	ค่าปูผิวคอนกรีต(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าปูผิวทางคอนกรีต) 25.00 x12.74	318.5000 บาท
	ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) 25.00 x0.00	- บาท
	รวม	8,550.7000 บาท
	ค่างานต้นทุน 8,550.70 / 25.00	342.0280 บาท
	ราคา ปิดเศษ	342.00 บาท/ตร.ม.


 นายฉัตรภา เคารพธรรม
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาน้ำมัน 13-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ราคา
1	ดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก	
1.1	ค่าวัสดุยกแหล่ง (ดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก) บ่อลูกรัง ม.5 ต.เขาต่อ	90.00 บาท/ลบ.ม.
1.2	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ชุด-ชน)	34.62 บาท/ลบ.ม.
	รวม	124.62 บาท/ลบ.ม.
1.3	ค่าขนส่ง	0 บาท/ลบ.ม.
	รวม	124.62 บาท/ลบ.ม.
1.4	ส่วนค่าเบ็ดตัว	124.62 x1.6 = 199.39 บาท/ลบ.ม.
1.5	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ)	59.99 บาท/ลบ.ม.
	รวมราคาทุน	259.3820 บาท/ลบ.ม.
	พิเศษ	259.0000 บาท/ลบ.ม.


 นายอภิชาติ เจริญธรรม
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#)

[บริการขนส่งสินค้า](#) [ผลิตภัณฑ์และบริการ](#)

[โอกาสทางธุรกิจ](#)

[การพัฒนาระบบ](#)

[ข่าวสาร](#) [ติดต่อเรา](#)

Q TH | EN

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน กทม.และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

กรุงเทพฯ 2566

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	Diesel B20	Diesel B7	Diesel E85	E20	Gasoil 91
07-04-2566 05:00	33.37	33.37	35.82	35.37	37.41
06-04-2566 05:00	33.87	33.87	35.82	35.37	37.41

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ค่าป)

นายชัชวาลย์ เทพรธรรม
นายกฯ บริษัท บอริ่ง จำกัด

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาประเมินเชิงสังเคราะห์ ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ไร่

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ		ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ปกติ	ผันผวน	ปกติ	ผันผวน
1	งานวางป่าชุมชน							
	ขุดดิน	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83	
	ขุดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90	
	ขุดหน้า	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87	
2	งานดินคันทาง							
	ขุด - ถม	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29	
3	บดทับ	ลบ.ม. แบน	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99	
	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง							
	หิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80	
	• สึก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96	
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67	
	- ดินละเอียด	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01	
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03	
	- ดินละเอียด	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28	
4	งานรั้วคอกเลี้ยง สุกรร่องพื้นทาง							
	ขุด - ถม	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แบน	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37	
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99	
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แบน	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52	
	บดทับ	ลบ.ม. แบน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23	

นายอดิศร ใจารพธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

248	นำยาปราบศัตรูพืช ชนิดสารเคมี ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	การบ่ง	214.95
249	ทรายขาว	ลบ.ม.	654.21
250	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	887.85
251	ดินย่อยเบอร์ 1 ราคา ๓ ไร่	ลบ.ม.	364.49
252	ดินย่อยเบอร์ 2 ราคา ๓ ไร่	ลบ.ม.	364.49
253	ดินย่อยเบอร์ 3 ราคา ๓ ไร่	ลบ.ม.	364.49
254	ดินย่อยเบอร์ 4 ราคา ๓ ไร่	ลบ.ม.	364.49
255	ดินย่อยเบอร์ 1	ลบ.ม.	747.66
256	ดินย่อยเบอร์ 2	ลบ.ม.	747.66
257	ดินเคลก ราคา ๓ ไร่	ลบ.ม.	281.85
258	ดินตบ	ตัน	280.37
259	ดินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	364.49
260	ดินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ๓ ไร่	ตัน	280.37
261	ดินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	280.37
262	ดินผสม ราคา ๓ ไร่	ลบ.ม.	291.59
263	ก้อนฟากหม้อ (ยอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัน	84.11


นายจตุรนต์ เคารพพัฒน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาสินค้าเฉลี่ยล่าสุดก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด กระบี่ เดือน มีนาคม ปี 2566

เผยแพร่ 10 เมษายน 2566 / 10:05:15 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โทร. 07 566 3340

ลำดับ.	รายการ	หน่วย	ปริมาณ (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแทงค์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,741.12
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแทงค์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,812.85
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแทงค์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,886.22
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแทงค์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,934.58
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแทงค์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,128.04
6	คอนกรีตบดก้อนกลมหนึ่ง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
7	คอนกรีตบดก้อนกลมหนึ่ง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.75
8	คอนกรีตบดก้อนกลมหนึ่ง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.21
9	อิฐบดถู ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.34
10	อิฐโปร่ง ชนิดสีรุ้ง 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.62
11	อิฐเผา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. ๓ราบบก.	ก้อน	6.08


 นายวิชาญ งามพรวน
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาประเมินเบื้องต้นของโครงการ ที่ ยานยนต์เมือง 33.00 - 33.99 บาท / ไร่

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/ไร่	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	เศษซาก	ปกติ	เศษซาก
13	งานสำรวจและแปลนที่ดินก่อสร้าง						
	ค่าสำรวจรังวัดและรังวัดที่ดินก่อสร้าง	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250.000				
	งานปูลาดและระดับทับ มีว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวจราจรได้	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิววนทางได้	ตร.ม.	9.79	2.26	2.85	12.07	12.64
14	งานสำรวจและแปลนที่ดิน						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150.000				
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.16	15.96	15.90
	ค่าขนส่งยางยืดตามยาว 2 นิ้ว	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และขยายช่อง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าขยายคอนกรีตคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าป่นผิวคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าป่นวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินตก	ลบ.ม. แผ่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าป่นวัสดุ หินตก	ลบ.ม. แผ่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement in Place Recycling						
	ชุดสีก้อนซี 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดสีก้อนซี 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38

นายช่างโยธาชำนาญงาน

54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	พ่อน	1,079.44
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	พ่อน	859.81
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	พ่อน	1,247.67
57	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เส้นไหมจั๊ต สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ผ้า	2,794.39
58	ท่อเหล็กกลมเส้นไหมจั๊ต สก. 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	พ่อน	158.88
59	ท่อเหล็กกลมเส้นไหมจั๊ต สก. 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	พ่อน	165.89

4. Attachment | indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCs.asp
 ราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.

20	เสาหัวกลมเหล็กเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	พ่อน	19,336.22
21	เสาหัวกลมเหล็กเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	พ่อน	280.37
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	พ่อน	327.10
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	28,415.89
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	28,185.99
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	27,363.55
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	32,343.00
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	33,167.29
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ตรา บตส.	ตัน	27,408.41
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม. ตรา บตส.	ตัน	25,258.88
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม. ตรา บตส.	ตัน	25,170.09
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ตรา บตส.	ตัน	25,012.15
32	คานงูเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	25,468.22
33	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	พ่อน	45.80
34	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	พ่อน	373.83
35		พ่อน	523.36

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายพิชิตวิ. โดยพชรกร



หมวดสินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาใกล้คุณ

สินค้าสีของ...

vFIX ช่วงมือ 1

โมโรโมเซ็นเตอร์ครีต

เข้าสู่ระบบ

โมโรโมเซ็นเตอร์ครีต

ผาครอบน้ำฝน > ผาครอบน้ำฝน / ครอบฝน / ครอบฝน PVC สฟ่า

9% OFF

กำลัง

ผาครอบ น้ำไทย รุ่น 13.5 20 ขนาด 3/4 นิ้ว สฟ่า


★★★★★ (0)

฿ 10.00 EACH

ราคาสุทธิ 11.00

จำนวน :

- | 1 | +



อุปกรณ์ครบมา งานสวย ข้อต่อท้อพีวีซี มีความแข็งแรง ไม่แตกร้าวง่าย ติดตั้งง่าย

สะดวกในการใช้งาน

รหัสสินค้า 60269703

ขนาด (นิ้ว/มม.)

1 1/2" 1 1/4" 1" 1/2" 2" 3/4"

รายการโปรด

ดูขนาดที่คลิกที่นี่


ลายเซ็น

นายสุวิทย์ ใจดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1505010100100000	ขดลวด อคา AC - 6X70 บรรจุ BULK	อื่น	27,633.33
1505010100200000	ขดลวด อคา CSS-1 บรรจุ BULK	อื่น	26,033.33
1505010100300000	ขดลวด อคา CSS-1h บรรจุ BULK	อื่น	27,950.00
1505010100400000	ขดลวด อคา CSS-2 บรรจุ BULK	อื่น	25,966.67
1505010100500000	ขดลวด อคา CSS-2h บรรจุ BULK	อื่น	26,473.33
1505010100600000	ขดลวด อคา MC-70 บรรจุ BULK	อื่น	41,000.00
1505010100700000	ขดลวด อคา CMS-2h บรรจุ BULK	อื่น	40,800.00
1505010100800000	ขดลวด อคา PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	อื่น	28,706.57
1505010100900000	ขดลวด อคา EAP บรรจุ BULK	อื่น	37,100.00
1505010101000000	ขดลวด อคา CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	อื่น	30,450.00
1505010101100000	ขดลวด อคา AC-40/50 บรรจุ BULK	อื่น	

65	ตามทาง 90 องศาเหล็กเกือบสี่ทศ. 3/4 นิ้ว	อื่น	25.23
66	ตามทาง 90 องศาเหล็กเกือบสี่ทศ. 1 นิ้ว	อื่น	40.19
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราหน้าไทย	อื่น	39.25
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราหน้าไทย	ท่อน	49.53
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราหน้าไทย	ท่อน	65.42
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราหน้าไทย	ท่อน	81.31
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราหน้าไทย	ท่อน	106.54
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราหน้าไทย	ท่อน	168.22
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราหน้าไทย	ท่อน	266.36
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราหน้าไทย	ท่อน	369.16
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราหน้าไทย	ท่อน	598.13

นายวิชาญ งามพรวน
นายช่างโยธาชำนาญงาน



หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่คล้ายกันอีก

vFIX เข้ามือ 1

โมโนชั้นบัตรเครดิต

เข้าสู่ระบบ

โมโนชั้นประจำเดือน

ชม. สีขาว / โปมแฟน > เครื่องเขียน / โปสเตอร์ / โปสเตอร์ / โปสเตอร์ / โปสเตอร์ / โปสเตอร์ / โปสเตอร์ / โปสเตอร์ / โปสเตอร์ / โปสเตอร์



GIANT KINGKONG

โพมแฟน 1 นิ้ว GIANT KINGKONG ขนาด 60 x 120

ชม. สีขาว

฿ 40.00

ราคาเดิม 53.00

฿ 40.00 TEACH

• ช้อป 20 ชิ้นขึ้นไป ลดเพิ่ม 1.50 ม./ชิ้น

สำหรับนำไปใช้ในงานประดิษฐ์ รองสิ่งของ หรือใช้กันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายได้ดี พลาสติกโฟม EPS ความหนาแน่น 0.55lb / ft หนา 1 นิ้ว ใช้งานได้
ออกแบบ: ส่งค่าตามความต้องการ

รหัสสินค้า 60175571

จำนวน : 1

รายการโปรด

เปรียบเทียบ

นายภคชรา เถาพรธรรม
นายกทางโยธาชำนาญการ

ประเภท	ชื่อวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	เหล็กเส้น 10 มม.	กก. ม.	290		
2	เหล็กเส้น 13 มม.	กก. ม.	410		
3	เหล็กเส้น 16 มม.	กก. ม.	150		
4	เหล็กเส้น 19 มม.	กก. ม.	340		
5	เหล็กเส้น 22 มม.	กก. ม.	2,300		
6	แผ่นเหล็ก	กก. ม.		1,600	
	เหล็กเส้น 10 มม.	กก. ม.		1,200	
	เหล็กเส้น 13 มม.	กก. ม.		870	

รวม

1. รายการนี้จัดทำขึ้นโดยผู้รับเหมา

2. รายการนี้จัดทำขึ้นโดยผู้รับเหมา

3. รายการนี้จัดทำขึ้นโดยผู้รับเหมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับงาน (พจน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนาจการ จ่าย	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				ผนวก 1	ผนวก 2
5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496

นายอรรถ ฤทธิธรรม
 นายช่างโยธาชำนาญงาน