

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๒๐



ศาลากลางจังหวัดกระปี
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระปี และนายกเทศมนตรีเมืองกระปี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระปี ที่ กบ ๐๐๓๗.๓/ว ๖๑๕๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๔/ว ๑๙๙๑
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งขอความร่วมมือในการดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมการระบาด
ของโรคเมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษาและในชุมชน ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากขณะนี้ได้ปรากฏข่าว
ทางสื่อมวลชนว่าได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ในพื้นที่หลายแห่ง เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน
ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีฝนตกหนักติดต่อ กันเป็นช่วงๆ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเมือ เท้า ปาก
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานศึกษา ซึ่งโรคดังกล่าวส่วนใหญ่ติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับ
น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ หรือตุ่มพอง และแผลของผู้ป่วย รวมทั้งการติดต่อทางน้ำหรืออาหาร ทำให้โรคแพร่
ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และหากเกิดภาวะแทรกซ้อนอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในการนี้ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก
ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่
ในความรับผิดชอบให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสถาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระปี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๙๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

๒๐ ก.ค. ๒๕๕๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๘๖๗



วันที่	๑๗๐๖๖
วันที่	๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง	การส่งเสริมการป้องกันความเสี่ยง

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ ๕๖๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๔๓๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง จำนวน ๑ ชุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก
สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือในการดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษาและในชุมชน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากขณะนี้ได้ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน ว่าได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ในพื้นที่หลายแห่ง เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นช่วงๆ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเมือ เท้า ปาก แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานศึกษา ซึ่งโรคดังกล่าวส่วนใหญ่ติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ หรือตุ่มพอง และแผลของผู้ป่วย รวมทั้งการติดต่อทางน้ำหรืออาหาร ทำให้โรคแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และหากเกิดภาวะแทรกซ้อนอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจังหวัดจังหวัด กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข <http://beid.ddc.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

4

(นายวีระยุทธ เอี่ยมอ่อง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษากองระบบและพัฒนาการเยาวชน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๐๔ - ๑๐๕ โทรสาร ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓

แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันความคุมภัยระบบของโรคเมือ เท้า ปาก
สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การเฝ้าระวังโรค

๑. ในจังหวัดที่ยังไม่มีการระบาด

ให้ครูทำการคัดกรองเด็กทุกเช้า โดยดูแลในปากและผ่านหรือตุ่มน้ำที่ฝ่ามือ เมื่อพบความผิดปกติให้พับแพทช์เพื่อการวินิจฉัย หากพบว่าเป็นโรคเมือ เท้า ปากให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ร่วมกับดำเนินมาตรการอื่นๆตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดโรคเมือ เท้า ปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

๒. ในจังหวัดที่มีการระบาด หรือโดยเฉพาะอำเภอที่รับผิดชอบ

ให้ครูทำการคัดกรองเด็กทุกเช้า

- หากพบแพลในปาก (เด็กมักจะบ่นว่าเจ็บปาก กินไม่ได้) ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีเพียงอาการแพลในปากเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผื่นตามมือ หรือเท้าก็ได้และสามารถแพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่นๆและในสิ่งแวดล้อมได้
- ควรประสานกับผู้ปกครองตั้งแต่เริ่มทราบข่าวว่ามีการระบาดในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ปกครองช่วยทำการเฝ้าระวังการป่วยในเด็ก และแจ้งโรงเรียนเมื่อเด็กมีอาการแพลในปากโดยเฉพาะในรายที่มีไข้สูงต้องรับน้ำไปพับแพทช์ (โดยอาจจะยังไม่มีแพลในปาก) เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีอาการรุนแรงมากเมื่ออาการไข้สูงร่วมด้วย โดยที่เด็กอาจจะมีหรือไม่มีแพลในปากก็ได้

การดำเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดโรคเมือ เท้า ปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

๑. ก่อนเปิดภาคเรียน

- ๑.๑ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ต่างๆ
- ๑.๒ จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องส้วม
- ๑.๓ แนะนำครู เรื่องโรคเมือ เท้า ปาก และอนามัยส่วนบุคคล และเตรียมการกรณีเกิดการระบาดในโรงเรียน

๒. ช่วงเปิดภาคเรียน

๒.๑ เผยแพร่ ให้คำแนะนำ ความรู้เรื่องโรคเมือ เห้า ปากแก้ผู้ป่วยครอง และนักเรียน รวมทั้งให้ผู้ป่วยครอง ช่วยสังเกตอาการเด็กตั้งแต่เนินๆ

๒.๒ ควรดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการ ทำลายเชื้อในอุจจาระ และการทำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง

๒.๓ ผู้ดูแลเด็กต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี หม่นล้างมือบ่อย ๆ และตัดเล็บให้สั้น ล้างมือให้สะอาด ทุกครั้ง ก่อนการปฐวากาหาร ภายหลังการขับถ่าย หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็ก

๒.๔ เฝ้าระวังโดยตรวจเด็กก่อนเข้าห้องเรียน ถ้ามีอาการป่วย มีไข้ หรือมีผื่นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ให้แยกเด็ก ป่วยอยู่ห้องพยาบาล ติดต่อให้ผู้ป่วยครองพากลับบ้านและไปพบแพทย์ โดยทั่วไปอาการโรคเมือ เห้า ปาก จะไม่รุนแรงและสามารถหายเป็นปกติได้ภายใน ๗-๑๐ วัน แต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ชีม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กกลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มี การระบาด หากพบตุ่มในปาก โดยยังไม่มีอาการอื่น ให้เด็กหยุดเรียนอยู่บ้านได้เลย

๒.๕ กรณีมีเด็กป่วย

- ให้แจ้งรายงานโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และขอรับคำแนะนำในการควบคุมโรค เพิ่มความถี่การทำ ความสะอาดสิ่งของที่เด็กจับต้องเป็นประจำ เช่น ของเล่น พื้นห้อง ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยา อย่างน้อยวันละครั้ง (ไม่ใช่แค่การด้วยน้ำกวาดหรือใช้ผ้าเช็ด) สำหรับโรงเรียนที่มีของเล่นจำนวนมาก ไม่สามารถทำความสะอาดของเล่นอย่างทั่วถึงได้ทุกวัน ขอให้ลดจำนวนของเล่นสำหรับเด็กในแต่ละ ห้องให้เหลือเฉพาะชิ้นที่ใช้บ่อยๆ และถ้าเป็นตุ๊กตาผ้า (ซึ่งไม่สามารถล้างได้โดยง่าย) อาจงดไม่ให้เด็ก เล่นในช่วงที่มีการระบาด รวมทั้งเปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องถึง และ ดูแลให้สระว่ายน้ำมีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคือ ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ๑ ppm (part per million)
- ให้เด็กและครูที่ดูแลมีการล้างมือมากขึ้น โดยเฉพาะการล้างมือหลังเข้าห้องน้ำและก่อนรับประทาน อาหาร ควรล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง และไม่ควรให้สบู่อยู่ในสภาพแห้ง เพราะเป็นการทำให้เชื้อติดอยู่ใน ก้อนสบู่และแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆ ได้มากขึ้น
- ลดการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กแต่ละห้อง เท่าที่จะเป็นไปได้
- แยกของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ช้อน และผ้าเช็ดมือ
- แจ้งรายชื่อ และที่อยู่เด็กที่เข้าช่วยเฝ้าระวังโรคเมือ เห้า ปาก ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนและหน่วยงาน สาธารณสุขทุกวันที่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าช่วยการเฝ้าระวัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ดำเนินการ ประสานงานเพื่อให้สุขศึกษาแก่ชุมชน ในการลดการเล่นคลุกคลีในเด็ก (เน้นเนื้อหาให้เด็กที่ไม่ป่วยไม่ ไปเล่นคลุกคลีกับเด็กบ้านอื่นๆ เพราะไม่รู้ว่าใครบ้างที่ป่วย) จนกว่าพั้นระยะเวลาการระบาดในชุมชนนั้นๆ

๒.๖ หากมีเด็กป่วยจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หรือปิดโรงเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก

๓. พฤติกรรมอนามัยที่ดี ช่วยในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงโรคเมือ เท้า ปาก ได้แก่

- ๓.๑ ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก ๆ เช่น สถานที่ทางการค้า สถานที่เด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และสรรว่ายน้ำ ควรอยู่ในที่ที่มีการ监督管理อย่างเข้มงวดได้ดี
- ๓.๒ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังหยิบจับอาหาร หรือเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- ๓.๓ ไม่ใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หรือหลอดดูดร่วมกัน และใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร
- ๓.๔ ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก เมื่อไอหรือจาม และล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ผู้ป่วย และระมัดระวังการไอจากเด็ก

๔. การแจ้งการระบาด ขอเอกสาร และคำแนะนำได้ที่

๔.๑ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตในพื้นที่
- กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๔๕-๘๑๐๖ และ ๐-๒๓๕๕-๑๙๓๖
- สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. ๐-๒๕๕๐-๑๑๕๕

๔.๒ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

๔.๓ ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. ๑๕๒๒
- เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง กรมควบคุมโรค <http://epid.moph.go.th>
- เว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย <http://www.thaipediatrics.org>
