



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๓๗

ศาลากลางจังหวัดกรุงรัช
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงรัช และนายกเทศมนตรีเมืองกรุงรัช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกรุงรัช ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๘๑.๓/๖๔๓

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุม การประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการออกข้อกำหนด ของท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานการสำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มยอดเหรียญตามแบบรายงานที่กำหนดให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ขันเงิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงรัช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๗๔๘๘, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

พ.ร.บ. เกจจุลย์ พ.ศ. ๒๕๓๗
แบบ ... ๐๐๖๐๙
วันที่ ... ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙
เจ้า ...



ที่ นท ๑๘๙๑.๓/๑๖๓

เรื่อง สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ นท ๑๘๙๑.๓/๑ ๑๓๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด

๒. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๗๑ (พ.ก. ๓๕๕๓)

เรื่อง ให้ดูน้ำดื่มยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบรายงานตู้น้ำดื่มแบบยอดเหรียญ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ดังนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบทก្មານอย่างที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ และขอความร่วมมือ จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มยอดเหรียญในพื้นที่ และรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พัฒนาบันทึกลง แผ่นซึ่ดิลังให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรักษา ปล่องทอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๙๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๗๗๗-๓



ที่ มท 0891.3/ 1340

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุลิต ฯ ท.ม. 103

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง ค่าແນ່ນ້າຂອງຄະນະກមการສາທາລະນະ

ເຮັດ ຜູ້ວ່າງການຈັງຫວັດທຸກຈັງຫວັດ

ສິນທີສົມາດ້ວຍ 1. ค่าແນ່ນ້າຂອງຄະນະກມการສາທາລະນະ ເຮັດ ທັກເກດທີ່ແລ້ວເປົ້າໃຫ້ດ້ານສູ່ລັກຊະແສ່ກຳນົດກົດເລື່ອຍິກໄກ
ພ.ศ. 2553

ຈຳນວນ 1 ຊຸດ

(2) ค่าແນ່ນ້າຂອງຄະນະກມการສາທາລະນະ ເຮັດ ແນວດກາງຄວນຄຸມກາປະກອບກົດເຈົ້າດີມຫຍອດເຮົາຍຸ
ພ.ศ. 2553

ຈຳນວນ 1 ຊຸດ

ດ້ວຍກະທຽວສາທາລະນະ ໄດ້ປະກາສີໃຫ້ “ການປະກອບກົດເລື່ອຍິກສັດຖະກິນ” ສັດຖະກິນ ສັດຖິນ ສັດຖິລື້ອຍຄລານ
ທີ່ອແລ່ງ” ແລະ “ການຜລິຕິນ້າກລັ້ນ ນ້ານົກໂໂກ” ເປັນກົດເຈົ້າທີ່ເປັນອັນດາຍຕ່ອສຸກພາບຄາມມາຕະວາ 31 ແຫ່ງພຣະວະນັບຢູ່ຕົ້ນກົດ
ສາທາລະນະ ພ.ສ. 2535 ໃນການນີ້ ປັດທະນາສາທາລະນະ ໃນຫຼາຍປະຫາດຄະນະກມการສາທາລະນະ ໄດ້ລັງນາມໃນຄໍາແນ່ນ້າ
ຂອງຄະນະກມการສາທາລະນະ ເຮັດ ທັກເກດທີ່ແລ້ວເປົ້າໃຫ້ດ້ານສູ່ລັກຊະແສ່ກຳນົດກົດເລື່ອຍິກໄກ ພ.ສ. 2553 ໃຫ້ວິ.ນ ວັນທີ 7
ພຶດສະພາມ 2553 ແລະຄໍາແນ່ນ້າຂອງຄະນະກມการສາທາລະນະ ເຮັດ ແນວດກາງຄວນຄຸມກາປະກອບກົດເຈົ້າດີມຫຍອດເຮົາຍຸ
ພ.ສ. 2553 ໃຫ້ວິ.ນ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາຍັນ 2553

ກົມສົງເສີມກາປະກອບກົດເລື່ອຍິກສັດຖະກິນ ພິຈາລະນາແລ້ວ ເພື່ອໄທກາປະກົດຕົງດ້ານການສາທາລະນະຂອງ
ອົງການປະກອບກົດເລື່ອຍິກສັດຖະກິນໄປຕາມເຈຕາມກົມແລ້ວມີຜລັນຕັບໃຫ້ຕາມພຣະວະນັບຢູ່ຕົ້ນກົດສາທາລະນະ ພ.ສ. 2535
ຈຶ່ງຂອງຄວາມຮ່ວມມືອ້າງຫວັດແຈ້ງອົງການປະກອບກົດເລື່ອຍິກສັດຖະກິນທີ່ກົດຕົວກົດທີ່ກົດຕົວກົດທີ່ໄປ
ຮາຍລະເອີ້ດປາກງານຄົ່ນທີ່ສົ່ງມາດ້ວຍ ທັນນີ້ສາມາດຕາວຸໂທລດຄໍາແນ່ນ້າຂອງຄະນະກມการສາທາລະນະ ໄດ້ກີ່
<http://laws.anamai.moph.go.th>

ຈຶ່ງເຮັດແນ່ນ້າໄປໂປຣທານ ແລະ ພິຈາລະນາດ້ານກົດຕົວກົດທີ່ໄປ

ຂອເສດຖະກິນ

(ນາງໄພຣັນ ສກລັນຍຸ)
ອົບຕິກົມສົງເສີມກາປະກອບກົດເລື່ອຍິກສັດຖະກິນ

ສ້າງສົງເສີມກາປະກອບກົດເລື່ອຍິກສັດຖະກິນ ສັນຕະ ແລະ ການມີສ້ານຮ່ວມ

ສ້າງສົງເສີມກາຈັດການດ້ານສາທາລະນະແລະສັນຕະກິດການສັນຕະ

ໂທຮັດກິ່ງ/ໂທສາງ 0-2241-9000 ທົດ 4132-5

“ຄໍາຮຽນຮ່ວມໃຫຍ່ໄທຢູ່ສະຫະອາດ”

ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ "การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค" เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คณะกรรมการสาธารณสุขในศriver ประชุมครั้งที่ ๔๙-๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติให้ออกค่าแนะนำเรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ เพื่อเป็นแนวทางแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของห้องคินต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกค่าแนะนำ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในค่าแนะนำนี้

"กิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ" หมายความว่า สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง

- สถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย
- ๒.๑ | ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งรบกวนน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
 - ๒.๒ | ต้องเป็นสถานที่ไม่มีมลพิษและแหล่งสัตว์พาหะนำโรค
 - ๒.๓ | บริเวณที่ตั้งตู้น้ำไม่เดือดและสกปรกและมีการระบายน้ำที่ดูดสุขลักษณะ
 - ๒.๔ | การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร
 - ๒.๕ | จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางแผนบริโภค

ภาชนะบรรจุน้ำ

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ำ

- ๓.๑ | ตู้น้ำและอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ๓.๒ | ตู้น้ำจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่ร้าวซึม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

๓.๓ | หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

- ๔.๑ | แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อขนาด
- ๔.๒ | กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี

๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ...

๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาคตะวันออกที่ปิดสนิท

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

๔.๑ มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๔.๒ มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจดัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำร่องรักษาและการทำความสะอาด

๕.๑ มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำเป็นประจำวัน

๕.๒ มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำวัน

๕.๓ ล้างทำความสะอาดดังเก็บน้ำภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

๕.๔ ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาซึ่งแนะนำ

ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน

จัดทำระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ดังนี้

๖.๑ บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการถูแลนำร่องรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๖.๒ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจนับคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

ข้อ ๗ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกชื่อกำหนดของห้องถังว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการถูมน้ำดื่มหยดหรือหยดแล้ว ให้ประชาชนพันธ์และชื่นจงชื่อกำหนดของห้องถังในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทราบโดยทั่วถัน เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ไพจิตร วรเชษฐ์

(นายไพจิตร วรเชษฐ์)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง

สมชาย ถู้แก้ว

(นายสมชาย ถู้แก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณะสุข



ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

เรื่อง ให้ตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญอัดโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีการให้บริการตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญอัดโนมัติแก่ผู้บริโภค เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนและที่พักอาศัย แต่จากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าน้ำจากตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญ อัดโนมัติพนกการเป็นปีอนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค ดังนั้น การกำหนดให้ ตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญอัดโนมัติต้องแสดงข้อแนะนำและคำเตือนไว้ในฉลากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย จึงสมควรกำหนดให้ตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญอัดโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๗๙ ประกอบกับมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญอัดโนมัติ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สำหรับดึงกับห่อข่ายน้ำ เพื่อกรองน้ำให้สะอาด จำกัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม ได้แก่ ความชุน สี ก klein แบคทีเรียบางชนิด ที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถังพักน้ำ หรือระบบห่อข่ายน้ำ ซึ่งมีการนำน้ำมากรอกเทิ่งไว้ และจาหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยผ่านเครื่องอัดโนมัติ

ข้อ ๒ ให้ตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญอัดโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ข้อ ๓ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย

(๑) ข้อแนะนำในการใช้ ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ต้องดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ำ

(ข) ต้องหลักเลี่ยงการใช้บริการจากตั้งน้ำดื่มยอดเหรียญอัดโนมัติที่มีลักษณะ ไม่ถูกสุขอนามัย

(ค) ต้องใช้...

- (๓) ต้องใช้ภาษาที่流露出ในการบรรยาย
(๔) ต้องหลีกเลี่ยงการตีม้าจากตู้น้ำตีมายอดหรือยอดในมัติที่มีสีกันหรือ
รวมกัน

(๕) ไม่ควรนำภาษาที่เคยบรรยายเหล่านี้อีกครั้ง
(๖) ระบุวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไป แต่ละชนิด
(๗) คำเตือน ต้องระบุว่า “ระหว่างอันตราย หากไม่ตรวจสอบวัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไป กอง
และตรวจสอบคุณภาพน้ำ” ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น “คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรหนาสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า
๑ เซนติเมตร บนพื้นสีขาว

ข้อความที่เป็นข้อแนะนำใน (๑) การระบุข้อมูลใน (๒) และคำเตือน ใน (๗)
ต้องแสดงไว้ที่ด้านหน้าของตู้น้ำตีมายอดหรือยอดในมัติ ในลักษณะคงทนถาวรที่สามารถเห็นและอ่าน
ได้อย่างชัดเจน


ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดนึงร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ) 

(นายโนร์ เจริญประกอบ)
ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก

สำเนาอยู่ต่อ


(นางสาวทรงศรี จุ่มพล)
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๗๗ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓)

ตัวอย่างฉลากสินค้า “ตู้น้ำดื่มหยดเหรียบอัตโนมัติ”

ตู้น้ำดื่มหยดเหรียบอัตโนมัติ

แสดงไว้หน้าเครื่อง	คำเตือน “ระวังอันตราย หากไม่ตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง และตรวจสอบคุณภาพน้ำ” ข้อแนะนำในการใช้ <ul style="list-style-type: none">- ต้องดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ำ- ต้องหลีกเลี่ยงการใช้บริการจากตู้น้ำดื่มหยดเหรียบอัตโนมัติที่มีลักษณะไม่ถูกสุขอนามัย- ต้องใช้ภาชนะที่สะอาดในการบรรจุน้ำ- ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากตู้น้ำดื่มหยดเหรียบอัตโนมัติ ที่มีสิ่กลิ่นหรือสัมผิดปกติ- ไม่ควรนำภาชนะที่เคยบรรจุของเหลวชนิดอันมาระจุน้ำ วันที่เปลี่ยนไส้กรอง <table><tbody><tr><td>ไส้กรอง XXXX</td><td>วันที่ X/X/XX</td></tr><tr><td>ไส้กรอง XXXX</td><td>วันที่ X/X/XX</td></tr><tr><td>ไส้กรอง XXXX</td><td>วันที่ X/X/XX</td></tr><tr><td>ไส้กรอง XXXX</td><td>วันที่ X/X/XX</td></tr><tr><td>ไส้กรอง XXXX</td><td>วันที่ X/X/XX</td></tr><tr><td>ไส้กรอง XXXX</td><td>วันที่ X/X/XX</td></tr></tbody></table> วิธีใช้ ตู้ที่ตู้น้ำดื่ม และคุณมือในการใช้ ขนาด... 70x70x170 cm กำลังการผลิต... 600 ลิตร/วัน (25ลิตร/ชั่วโมง) ถังน้ำสำรอง... 200 ลิตร กระแสไฟฟ้า... 220V / 200W / 50Hz. นำเข้าโดย บริษัท ตู้น้ำหยดเหรียบ จำกัด 123 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ผลิตจากประเทศไทย จีน ผลิตวันที่ 21/1/56 ราคา 28,900 บาท	ไส้กรอง XXXX	วันที่ X/X/XX										
ไส้กรอง XXXX	วันที่ X/X/XX												
ไส้กรอง XXXX	วันที่ X/X/XX												
ไส้กรอง XXXX	วันที่ X/X/XX												
ไส้กรอง XXXX	วันที่ X/X/XX												
ไส้กรอง XXXX	วันที่ X/X/XX												
ไส้กรอง XXXX	วันที่ X/X/XX												

หมายเหตุ : คำเตือน ต้องใช้ตัวอักษรหนาสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 1 เซนติเมตร บนพื้นสีขาว

คำเตือน ข้อแนะนำในการใช้ วันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง ต้องแสดงไว้ที่ด้านหน้าของตู้น้ำดื่มหยดเหรียบอัตโนมัติในลักษณะคงที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน



พระกาฬศกนະการณ์การว่าด้วยฉลาก
เรื่อง ฉลากและของอสังหาริมทรัพย์ จำนวนหนึ่งหน้าเข้ามา

โดยที่สินค้าที่กล่าวดังข้อความดังต่อไปนี้ได้รับการจดแจ้งไว้แล้ว
ในราชอาณาจักร เพื่อขาย เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ดังนั้น จึงทรงกำหนด
ลักษณะของฉลากสินค้าดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 คณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความ รูป รายละเอียดหรือภาษา
ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้าและต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ เพื่อช่วย
ให้เข้าใจความหมายของรูป รายละเอียดหรือภาษา ที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เป็นไปด้วย
ข้อ ๒

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก ที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออก
และไม่ขายในประเทศไทย

ข้อ ๒ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุดังท่อไปนี้

- (๑) ชื่อประเทศ หรือชื่อของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านี้คืออะไร ในกรณีที่เป็น
สินค้าที่ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตค้าขาย
- (๒) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในประเทศไทย หอยของผู้ผลิต หรือขายในประเทศไทย
- (๓) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในประเทศไทย หอยของผู้ส่งหรือนำเข้ามาในราช
อาณาจักร เพื่อขาย
- (๔) สถานที่ตั้งของผู้ผลิต เพื่อขาย หรือของผู้ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย
แล้วแต่กรณี

- (๕) ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้า นั้น แล้วแต่กรณี
สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเดิม หรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์เท่านั้นได้

(7) ข้อแนะนำในการใช้เครื่องห้ามใช้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า โภชนาภิสูตรฯ ก็
เป็น เรื่องของมีความกับการเชื่อมต่อที่ต้องในด้วย.

(8) គោរពទិន្នន័យ (ភ្លាម)

(9) วันเดือนปีกี่พุทธ หรือวันเดือนปีกี่หนึ่งด้วยการใช้ หรือวันเดือนปีกี่ควรใช้ก่อนวันเดือนปีกี่จะบั้น เพื่อให้เข้าใจในประยุกต์ของคณิตพานิชอย่างลึกซึ้งด้านนั้น (ถ้ามี)

ชื่อ 3 ในกรณีที่ไม่อาจแสดงผลทางด้านค่าที่ความคุณลักษณะอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 รวมไว้ในตัวแทนที่ดีกว่ากัน เช่น ในกรณีที่ไม่อาจแสดงไว้ที่สินค้าได้ทั้งหมด ก็ให้แสดงข้อความรูป Royalty ค่าใช้จ่ายทางด้านค่าที่ความคุณลักษณะอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ทั้งหมด โดยที่สินค้าหรือที่มาของบารุงหรือหนังหัวบรรจุสินค้า หรือส่วนแต่ละส่วนไว้กับสินค้าหรือการซื้อบารุงหรือหนังหัวบรรจุสินค้า หรือในเอกสารทางคู่มือสำหรับน้ำประภากองบัญชีค้า หรือป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือทางบารุงหรือหนังหัวบรรจุสินค้านั้น แต่เมื่อร่วมกับการแสดงผลทางด้านค่าที่ความคุณลักษณะอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

ข้อ 4 ในกรณีที่สินค้าไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ให้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย และผู้สั่งห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย เป็นผู้จัดทำสากของสินค้าตามประกาศฉบับนี้ให้เสียภาษีจรา呂ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้施行 ใช้บังคับ

ในการนี้ที่ลินด้าได้เป็นลินด้าที่ควบคุมจลาจลตามที่คณะกรรมการจัดตั้งมาจากการร่วมกันของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 30 และนาที 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อยู่ก่อนวันที่ประเทศไทยบันทึกใช้บังคับ ให้ลินด้าเป็นจลาจลตามประกาศดังกล่าวใช้ได้ต่อไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศนั้นเผยแพร่ ใช้บังคับ

ก้าวที่ ให้เชื่อมต่อภาระภาระและการค้าระหว่างพันธุ์ไม้ เนื้อหัวข้อของการสอนประการญับบันชี

๕๖๓ ประชุมครั้งที่ ๔ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2541

(၁၅၃)

महाराजा विक्रम

๗๙๔

Ward G.

(ନୀତିବାଦିରେ ସମପଳ)

ເຈົ້ານໍາມາກີ່ສືບສວນສອບສວນ 4

(ພາສຸມາລົດ ວິສິນຍາ)

ประชานกรรบการว่าจ้างจลาจล

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศที่ว่าไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 92 ๓ วันที่ 9 ตุลาคม 2541)

บทกำหนดโทษ

พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญของสหประชากร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญไว้ในปี พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

มาตรา 43 ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นักงานเข้าหน้าที่เมื่อ必要จึงต้องไปเป็น

(1) ผู้ดูแลชั่วคราวเดินทางเดินทางและเมินเรือนหรือบ้านเดินทางไปในปริมาณพอควรไม่เป็น
ตัวอย่างเพียงท่าทางคดก่อนโดยไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องฟลายเดินทางด้วยเครื่องฟลายเดินทาง

(2) กันขัดหรืออาชัคเดินทางเดินทางหรือหอบบรรยุสินค้า ถูกห้ามห้ามออกสารอื่น
ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการค้าเนินออกในกรณีที่มีเหตุอันรบกวนลงที่ข่าว
การกระทำผิดความประราษณ์อยู่ด้วยกัน

(3) เข้าไปในสถานที่หรือที่พำนักเดินทางเดินทางเพื่อตรวจสอบการผลิตสินค้าการขาย
สินค้าหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมบูรณ์เชิงเอกสารและอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มี
เหตุอันรบกวนลงที่ข่าวการกระทำผิดความประราษณ์อยู่ด้วยกัน

(4) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้สัมภาษณ์ หรือส่งเอกสารและหลักฐาน
ที่ใช้เป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของผู้นักงานเข้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เก็บข้อมูลข่าวความประพฤติสามารถ

มาตรา 45 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ร้านข่าวความประพฤติ ไม่ให้สัมภาษณ์ หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานแก่พนักงานเข้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินชั่วโมงเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 47 ผู้ใดเคยเดินทางก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพภูมิภาค ปริมาณ
หรือสาระสำคัญของการอันอันเก็บข้อมูลสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ให้ผ่านหรือ
ใช้ถูกต้องที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่นร้ายแรง
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้กระทำผิดความประพฤตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 52 ผู้ใดขับสินค้าที่ควบคุมดูแลตามมาตรา 30 โดยไม่มีลักษณะหรือมีลักษณะแต่ละลักษณะ
หรือการแสดงลักษณะนั้นไม่ถูกต้อง หรือขับสินค้าที่มีลักษณะที่ก่อผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้ใช้
ตามมาตรา 33 ทั้งนี้ ให้รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีลักษณะ หรือการแสดงลักษณะดังกล่าวในไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้กระทำการด้วยความตั้งใจเพื่อขาย ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 59 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิตบุคคล
กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการค้าเนินการของนิตบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วยเงินแต่ที่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิตบุคคลนั้น

ตัวอย่าง แบบรายงานผู้นำที่มีแบบหนอยด์หรือบูร์กี้
จังหวัด ค.
อำเภอ ก.
ตำบล บ.

หมายเหตุ : อัตราส่วนของผู้นำพาและผู้ช่วยที่มีภาระงานน้อยกว่า 50% ไม่รวมอยู่ในค่าเฉลี่ย

๗๖

ຕຳມະຫາ

แบบรายงานต้นสังกัดตามแบบหมายเหตุของ
อ้าวโดย จังหวัด

ที่	อปท.	เทศบาลบัญชี/ชุมชนบัญชี		อัตรากำไรรวมเบ็ดเตล็ด	(บาทต่อปี)	จำนวน ผู้ประกอบกิจการ (ราย)	จำนวนผู้ ประกอบกิจการ (ครัวเรือน)	จำนวนผู้ ประกอบกิจการ (ครัวเรือน)	จำนวนผู้ ประกอบกิจการ (ครัวเรือน)	จำนวนผู้ ประกอบกิจการ (ครัวเรือน)									
		น.	เงิน																
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (๓)																			
เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามกฎหมายและระเบียบฯ																			
(๔)																			

หมายเหตุ : อัตรากำไรรวมเบ็ดเตล็ดหมายความว่าอัตรายลุล่องค่าปรับคงของส่วนห้องร้านเป็นผู้กำหนด

ผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง