

จังหวัดเชียงใหม่

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๙



ศักกาลงานจังหวัดประจำปี
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐

๒๕๕๔ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี และนายกเทศมนตรีเมืองประจำปี

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดประจำปี ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๓๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔

๒. หนังสือจังหวัดประจำปี ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓. หนังสือจังหวัดประจำปี ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔. หนังสือจังหวัดประจำปี ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

๕. หนังสือจังหวัดประจำปี ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๗๓.๓/๗๒๑
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดประจำปีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้ซิกา รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์และป้องกันตนเอง
ไม่ให้ถูกยุงกัด

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานราชการอื่น ๆ หน่วยงานเอกชน ร่วมกัน
กำจัดลูกน้ำในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ปั้มน้ำมัน
เป็นต้น

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๕ เหตุร้าย ใน การดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ควบคุมการระบาดในระดับพื้นที่

๕. หากผู้ป่วยในชุมชนที่สงสัยจะเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะให้รับมาพบแพทย์ และกรณีมีผู้ป่วยใน
โรคดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรค
โดยกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่ของผู้ป่วยภายใน ๒๕ ชั่วโมงแรก ที่ได้รับการ
ยืนยันจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยที่เกิดจากยุงเป็นพาหะในพื้นที่

ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลแนวทางการจัดการพاهณนำโรคแบบสมมตาน สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ที่ www.dla.go.th “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

/~

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๕๖๑-๑๘๘๘ , ๐-๗๕๕๖๒-๒๕๓๗

(นายสมควร ขันเงิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปี

สำเนาคุมมือท่องกินจังหวัดพะรัว	
สำเนาของจังหวัดพะรัว	2620
เลขที่ 07039	ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๙๙ แก้ไข ๑๔๕๘
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๙๙	เวลา ๐๗๐๐
เอกสาร	ออก



บันทึก
ที่ นท ๐๘๙๑.๓/๖๗

ที่ นท ๐๘๙๑.๓/๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนครราษฎร์ฯ เขตดุสิต กรุงฯ ๑๐๓๐๐

เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ^๑
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๙๑.๓/๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ นท ๐๘๙๑.๓/๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ นท ๐๘๙๑.๓/๒๑๙๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๙๑.๓/๒๗๙๒ ลงวันที่ ๒๒ อัพนาคม ๒๕๕๙
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๙๑.๓/๒๗๗๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สังที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดการพากะนำโรคแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เตรียมความพร้อม และเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และ โรคไข้ซิกา รายละเอียด ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. ให้ห้องถิ่นจังหวัดประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้คำแนะนำ และติดตาม การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์ และป้องกันตนเอง ไม่ให้ถูกยุงกัด

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานราชการอื่น ๆ หน่วยงานเอกชน ร่วมกัน กำจัดลูกน้ำในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ปั้มน้ำมัน เป็นต้น

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ เนตร์ความคุณ ในกรณีดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอ ต่อการควบคุมการระบาดในระดับพื้นที่

๖. หากผู้ป่วยในชุมชนที่สงสัยจะเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะให้รับมาพบรักษา และกรณี มีผู้ป่วยในโรคดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควบคุม การระบาดของโรค โดยกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่ของผู้ป่วย ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกที่ได้รับการแจ้งยืนยันจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยที่เกิดจากยุงเป็นพาหะในพื้นที่

/ ทั้งนี้ สามารถ...

ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลแนวทางการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ที่ www.dla.go.th “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนรภัทร ปลดทอง)
ผู้ช่วยอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ศัลศມและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. กทมสาร ๐ ๒๑๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๗๓๒-๓

ການອະນຸມານະສົງລາຍເວັບໄຊ

ก้าวที่ 3: บริเวณที่ 3

សាខាដែនក្រោម 2,000 ឯក

Our Cleaning Island Project

Don't Listen To Me 2,000 Baht

แนวทางการจัดการพาหะนำโรค แบบผสมผสาน



สำนักงานคณะกรรมการต่อต้านยาเสพติด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-616-11-1607-1