



ที่ กบ ๐๐๒๓.๔/ กก

ศาลากลางจังหวัดกรุงรัตนโกสินทร์
ถนนอุตรดิษฐ์ กบ ๘๗๐๐

๙๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดgrade และนายกเทศมนตรีเมืองกรุงปีสิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑ ๑๗๗๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดgrade ได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในเขตพื้นที่ ดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชั้นเงิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดgrade

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียน และเรื่องร้องทุกข์
โทร. ๐-๘๑๕๖๑-๗๙๗๐

ศาลากกลางจังหวัดกรุงเทพฯ
ที่ 17469

วันที่ _____
เวลา ๑๕๐๐ น.

๘๒๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๕.๔๙.๗๗/๓๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงฯ ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๙ สำเนาหนังสือท่องเที่ยวชั่วคราวฉบับที่

- ก.บ.น.
- ก.ม.บ.
- ก.พ.ด.
- ก.กร.
- ก.ง.บ.

เรื่อง กฎหมายกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ กท. ๑๙ ภก ๑๙๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๑๐๗๖๓

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กฎหมายกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๒ ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑
โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๐๓๕
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๐๓๕-๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๑๐/๗๐๗๖๗

ถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



เอกสารที่ส่งให้กับนายกฯ ที่ได้รับ	๔๙๗/๑๙
วันที่	๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
จำนวน	๑

ด้วยกฎหมายทรงกำหนดลักษณะอาคารประเพณีที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงเรร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๒ ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอส่งสำเนากฎหมายทรงบันถักล่าวให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพื่อโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติพร้อมทั้งประกาศให้ประชาชน
ในท้องที่ทราบด้วย

สำเนากฎหมายทรงบันถักล่าวให้ทราบด้วย	ที่ดิน
เลขที่	๑๐ หมู่ ๒๕๕๘
วันที่	๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙



สำเนากฎหมายทรงบันถักล่าวให้ทราบด้วย	ที่ดิน
เลขที่	๑๐ หมู่ ๒๕๕๘
วันที่	๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙

๑๙๗/๑๙
๗.
๒๙.๘.๕๙

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๔๗๒๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๗๒๗



ກົງກະທຽວ
ກໍານັດລັກຊະອາຄາປະເທດ
ທີ່ໃຊ້ປະກອບຫຼຸກໂຈໂຮງແຮມ
ພ.ສ. ๒๕๕๙

ອາສີຍໍອຳນາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (ຕ) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ๒๕๕๗
ແລະມາຕຣາ ៥ (ຮ) (ໜ) (ໝ) ແລະ (ໝ) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ๒๕๕๗ ຜຶ່ງແກ້ໄຂ
ເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ (ອັບທີ່ ៣) ພ.ສ. ๒๕๕๓ ຮັ້ງມານຕີວ່າກາຮກະທຽວມາດໄທ
ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະກະຮມກະຄົວຄຸມອາຄາຣອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂ້ອ ១ ກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບໄດ້ມີກໍານັດທ້າປີ

ຂ້ອ ២ ໃນການທີ່ກົງກະທຽວນີ້ມີດີກໍານັດເຮືອງໄດ້ໄວ້ ໃຫ້ນໍາຂ້ອກໍານັດເຮືອງນັ້ນຕາມກົງກະທຽວເອີ້ນ
ຂ້ອບໍ່ຢູ່ຕົ້ນ ທີ່ອປະກາດຂອງຮັ້ງມານຕີ ທີ່ອອກຕາມພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ๒๕๕๗
ທີ່ໃຫ້ບັງຄັບເປັນການທ້າວີໄປ ມາໃຫ້ບັງຄັບແກ່ອາຄາຣຕາມກົງກະທຽວນີ້ໂດຍອຸໂລມ ເວັນແຕ່ຂ້ອກໍານັດເກື່ອງກັນ
ບັນໄດ້ທີ່ໄຟໃຫ້ບັງຄັບຕາມທີ່ກໍານັດໃນກົງກະທຽວນີ້

ຂ້ອ ៣ ກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບແກ່ອາຄາຣທີ່ມີອູ້ກ່ອນວັນທີກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບແລະ
ຈະເປີ່ຍິນການໃຫ້ອາຄາຣປະກອບຫຼຸກໂຈໂຮງແຮມຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍໂຮງແຮມ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ໂຮງແຮມທີ່ໃຫ້ບັງຄັບແກ່ອາຄາຣ

(២) ໂຮງແຮມທີ່ໃຫ້ບັງຄັບແກ່ອາຄາຣທີ່ມີອູ້ກ່ອນວັນທີກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບແລະ
ຈະເປີ່ຍິນການໃຫ້ອາຄາຣປະກອບຫຼຸກໂຈໂຮງແຮມຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍໂຮງແຮມ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(៣) ໂຮງແຮມທີ່ໃຫ້ບັງຄັບແກ່ອາຄາຣທີ່ມີອູ້ກ່ອນວັນທີກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບແລະ
ຈະເປີ່ຍິນການໃຫ້ອາຄາຣປະກອບຫຼຸກໂຈໂຮງແຮມຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍໂຮງແຮມ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂ້ອ ៤ ກາຣຍື່ນຄໍາຂອ້ນບັນຍາຕະເປີ່ຍິນການໃຫ້ອາຄາຣປະກອບຫຼຸກໂຈໂຮງແຮມຕາມກົງກະທຽວນີ້
ຕ້ອງດໍາເນີນການໃຫ້ແລ້ວເສື້ຈາມທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸຍາດກາຍໃນທ້າປັນບແຕ່ວັນທີກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

ໃນການທີ່ຕ້ອງມີການດັດແປລັງອາຄາຣກ່ອນການຂອ້ນບັນຍາຕະເປີ່ຍິນການໃຫ້ອາຄາຣ ໄກຍື່ນຄໍາຂອ້ນ
ໃບອຸນຸຍາດຫົວໜ້າແຈ້ງແລະດໍາເນີນການຄາມມາຕຣາ ៣៨ ທີ່ ເພື່ອດັດແປລັງອາຄາຣກາຍໃນສອງປັນບແຕ່ວັນທີ
ກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

ຂ້ອ ៥ ອາຄາຣທີ່ຈະເປີ່ຍິນການໃໝ່ມາປະກອບຫຼຸກໂຈໂຮງແຮມຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍໂຮງແຮມ
ໃໝ່ທີ່ວ່າງຂອງອາຄາຣໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ១០ ໃນ ១០០ ສ່ວນຂອງພື້ນທີ່ຂັ້ນໃຫ້ໜຶ່ງທີ່ນຳກຳທີ່ສຸດຂອງອາຄາຣ
ແລະຕ້ອງມີລັກຊະ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- (๑) อาคารไม่เกินสองชั้นที่มีจำนวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันไม่เกิน ๑๐ ห้อง
 (ก) ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑, เมตร
 (ข) บันไดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร และต้องมีระยะห่างตามแนวทางเดินไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ใกล้สุดบนพื้นชั้นนั้น
 (ค) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำคัญรับส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คำนวณโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- (ง) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหัวตามประเภท ขนาด และสมรรถนะตามมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหัวของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่น้อยกว่าชั้นละหนึ่งเครื่อง โดยต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากกระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านข้อแนะนำการใช้ได้ และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก
- (๒) อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (๑) ที่มีจำนวนห้องพักในชั้นเดียวกันไม่เกิน ๖๐ ห้อง
 (ก) ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร
 (ข) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำคัญรับอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๒) และ (๓) เว้นแต่หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรของบันไดและช่องทางเดินที่เปลี่ยนการใช้อาคารจากห้องແถვ หรือตึกแฝา หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- (๓) อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (๑) ที่มีจำนวนห้องพักในชั้นเดียวกันเกินกว่า ๖๐ ห้อง
 (ก) ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
 (ข) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำคัญรับอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๒) และ (๓) เว้นแต่หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรของบันไดและช่องทางเดินที่เปลี่ยนการใช้จากห้องແถว หรือตึกแฝา หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- (๔) เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป ต้องทำด้วยวัสดุถาวรหีเป็นวัสดุทุนไฟ
- (๕) อาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปต้องมีบันไดหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (ก) บันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวตั้งซึ่งมีความเหมาะสมสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถล่าเดียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกหากลุ่มได้ภายในหนึ่งชั่วโมง
 (ข) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ทำด้วยวัสดุทุนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
- (ค) กรณีที่นำบันไดหลักมาเป็นบันไดหนีไฟหรือมีบันไดหนีไฟเพิ่มจากบันไดหลัก ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทำด้วยวัสดุทุนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่ปังคับให้บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเพลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ
 (ง) ต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
 (จ) ต้องมีความลาดชันของบันไดน้อยกว่า ๖๐ องศา

ข้อ ๖ การนำอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวอาคาร ระยะตั้งของอาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตroker ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะ และที่จอดรถยนต์ตามประเภทอาคารที่กฎหมายกำหนดในขณะที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารนั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เนื่องในโอกาสใช้กฎหมายระหว่างบ้านนี้ คือ โดยที่มีการนำอาคารประเภทที่อื่นมาให้บริการที่พักแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งลักษณะและโครงสร้างของอาคารที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับอาคารที่จะนำมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด จึงทำให้อาคารตั้งกล่าวไม่สามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ เพื่อให้อาคารที่มีอยู่แล้วซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายกำหนดสามารถขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้