



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙๗๗

ศากาลงจังหวัดกรุงปี
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคเมือง เท้า ปาก
ในช่วงฤดูกาลระบบ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงปี และนายกเทศมนตรีเมืองกรุงปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานสถานการณ์โรคเมือง เท้า ปากในเด็กต่ำกว่า ๕ ปี	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. คู่มือ/แนวทาง/สื่อสนับสนุนจากการควบคุมโรค	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคเมือง เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบบ ด้วยขณะนี้ได้เข้าช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลระบบของโรคเมือง เท้า ปาก จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคเมือง เท้า ปาก ปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยทั้งสิ้น ๖๐,๔๙๑ ราย มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๑,๖๓๙.๕๙ ต่อแสนประชากร โดยเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยลดลง จำนวน ๑๙,๔๙๑ ราย ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาและชุมชนที่มีเด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และโดยส่วนใหญ่อาการของโรคจะไม่รุนแรงแต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

จังหวัดจึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงปี เทศบาลเมืองกรุงปีและอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา และชุมชนซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคเมือง เท้า ปาก และแจ้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคเมือง เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบบตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. การเฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการป่วย เมื่อพบเด็กป่วยในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หรือในชุมชนเป็นกลุ่มก้อนด้วยอาการเดียวกัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

๒. การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดย

(๑) มีการทำความสะอาดบ้าน ห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้
(๒) มีห้องหรือพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย และหากพบเด็กป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว (หากมีเด็กป่วยเป็นโรคเมือง เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียว กันมากกว่า ๒ ราย ใน ๑ สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หากพบมีเด็กป่วยหลายห้องเรียนควรพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ ๕ วันทำการ นับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย และทำความสะอาดห้องเรียน)

(๓) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันควบคุมโรคเมือง เท้า ปาก

/๔) ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง...

(๔) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแพลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้า ซึ่ง ซักเกร็ง มีอาการหรือการแสดงที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง (CNS infection) ควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ รวมทั้งไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ในครอบครัวหรือชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร ขันเงิน)
นายผู้อำนวยการจังหวัด ปฐมวิตรักษ์ภูมิภาค
ผู้อำนวยการสังฆภักดี


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๑๑-๑๘๙๙ , ๐-๗๕๑๒-๒๔๓๗

รายงานสถานการณ์โรคมือเท้าปากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี

กระทรวงสาธารณสุข 30 เมษายน 2561

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและมักจะมีการระบาดในสถานรับเรียนเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และในโรงเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาล สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอนเตอร์โวรา (Enterovirus) ซึ่งมี หลายสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก และที่พบบ่อย คือ Coxsackievirus A16 ในรายที่ไม่รุนแรง อาจหายเองได้ สายพันธุ์ที่มักก่อโรครุนแรง คือ Enterovirus 71 ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองอักเสบ ซึ่งมักนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองอักเสบ ซึ่งมักนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม และอาจรุนแรงจนเสียชีวิต

ในปี พ.ศ. 2560 กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 60,491 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,639.59 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ในจังหวัดจันทบุรี ตาก และร้อยเอ็ด กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเรียง คือ 0-2 ปี (ร้อยละ 57.95) 3-4 ปี (ร้อยละ 28.01) และ มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 14.05) ตามลำดับ และจากข้อมูลเฝ้าระวังเชื้อไวรัสเอนเตอร์โวราทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างจากหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศตรวจโรคมือ เท้า ปาก จากไวรัสกลุ่มเอนเตอร์โวรา จำนวน 667 ตัวอย่าง ให้ผลบวก 129 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละร้อยละ 26.81 โดยสายพันธุ์ที่พบ มากสุด ได้แก่ Enterovirus71 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็ก




รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก

ปี พ.ศ. 2561 (1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561)

สำหรับในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 9,297 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 252.65 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้


ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วย (ต่อแสนประชากร)
1	พะเยา	1,625.85
2	เชียงราย	1,036.67
3	น่าน	718.76
4	เชียงใหม่	704.82
5	ลำปาง	700.51
6	กรุงเทพมหานคร	649.39
7	อ่างทอง	634.55
8	จันทบุรี	594.37
9	แม่ฮ่องสอน	570.15
10.	ราชบุรี	556.27

จากรายงานผู้ป่วยย้อนปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2561) เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบรู้ป่วยตลอดทั้งปีในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยสูงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม และจะสูงสุดในเดือนมิถุนายน ดังรูปที่ 2 ซึ่งเป็นคุณภาพระบาดของโรคในทุกปี และในปีนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ของสถานศึกษาที่เด็กจะเข้ามาอยู่ร่วมกัน จึงเป็นสถานที่แพร่กระจายของโรคเป็นอย่างตี การเฝ้าระวังป้องกันโรค ล้วนหน้า และการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องที่สำคัญที่สุด หากพบเด็กป่วยต้องให้ผู้ป่วยหยุดพักอยู่บ้านไม่ออกไปที่ ชุมชน 5 วันทำการหรือ 1 สัปดาห์ หากหายเชื้อที่ป็นเบื้องต้นส่งแพทย์ด้วยการล้างทำความสะอาดตัว ด้วยสารฆ่าเชื้อ และห้ามผิงเด็ดจัด ๆ



รูปที่ 2 แสดงรายงานผู้ป่วยรายสัปดาห์ พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)
เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มมาตรการ สงเสริมให้เกิดการป้องกันควบคุมโรค ในชุมชน เนื่องจากรายงานอัตราป่วยโรคเมือ เท้า ปาก จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2546-2561 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2561) มีอัตราป่วยโรคเมือ เท้า ปาก ในกลุ่มอายุ 0-2 ปี มากที่สุด ดังรูป 3 ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้ ได้รับ การเลี้ยงดูและพัฒนาโดยครอบครัว ซึ่งบุคคลสำคัญคือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว จึงควรเน้น อนามัยส่วนบุคคล เรื่องการล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี กินอาหารโดยใช้ช้อนกลาง ให้เฝ้าระวังเด็กป่วยที่มีอาการ รุนแรง ซึ่งอาจไม่มีรอยโรคเมือ เท้าปาก หรือแพลในคอหอย



รูปที่ 3 แสดงรายงานอัตราป่วยโรคเมือ เท้า ปาก จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2546-2561 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)

คู่มือ/แนวทาง/สื่อสนับสนุนจากการเรียนการสอน

หัว	ชื่อคู่มือ/แนวทาง/สื่อของการเรียนการสอน	ลิงก์การดาวน์โหลดไฟล์	QR Code
๑	แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (สำหรับครุพัฒนาเด็ก)	http://27.254.33.52/healthypreschool/contents/view/informations/184	
๒.	แนวทางการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในเด็กสำหรับนักเรียนอนุบาล (เด็กปฐมวัย)	http://27.254.33.52/healthypreschool/contents/view/informations/324	
๓.	สื่อภาษาพื้นถิ่น เรื่อง โรคติดต่อที่สำคัญในเด็ก	http://27.254.33.52/healthypreschool/contents/view/informations/319	

ทั้งนี้ ครูและผู้ดูแลเด็ก สามารถเรียนรู้ออนไลน์ตามหลักสูตรนี้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปศูนย์ฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาและทดลองผ่านทางเว็บไซต์ <http://27.254.33.52/healthypreschool/home> ทุกย์ตัวเด็กโรงเรียนอนุบาลศูนย์ฯ มาพัฒนาฯ ไปศึกษาและทดลอง วัสดุการเรียนรู้ พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรรับรองผลการประเมินตนเองในระบบ เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่สุด