

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๓๕



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๙

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๔๑๔๔

ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยสะสม ๓,๙๖๘ ราย โดยผู้ป่วยในเดือนมกราคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี ถึงร้อยละ ๕๐ คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๒ มีโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง และข้อมูลจากการเฝ้าระวังโดยสำนักโรคควบคุมโรค พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๑๘๑,๙๔๙ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๒๗๘.๑๐ ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๓๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๕ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับฉีดยาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ จึงขอความร่วมมือเทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนี้

๑. ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๒. แจ้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ

/๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์...

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมให้หน่วยงาน ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลและพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ [http://www.ppb.moi.go.th/midevo๑/หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”](http://www.ppb.moi.go.th/midevo๑/หัวข้อ%20ข่าวประชาสัมพันธ์)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


นายแพทย์ ชัยวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้อำนวยการจัดการโครงการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗



กม.สง.ส.

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 14225

วันที่ 12 มี.ค. 2562

โทร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔

เวลา

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๕๑๔๔

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ โดยแจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคดังกล่าว ดังนี้

๑. ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยสะสม ๓,๙๖๘ ราย โดยผู้ป่วยในเดือนมกราคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี ถึงร้อยละ ๕๐ คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๒ มีโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมากกว่าปี ๒๕๖๑ ซึ่งอาจจะพบผู้ป่วยทั้งปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๔๔,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ ราย รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๑๘๑,๔๔๔ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๒๗๘.๑๐ ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๓๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๕ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาต้านไวรัส ไข้หวัดใหญ่ Osetamivir เฉลี่ยเกิน ๔๘ ชั่วโมงหลังป่วย และบางรายมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น โดยมีทั้งภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน และเรือนจำ เป็นต้น และคาดว่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลระบาดของปี ๒๕๖๒ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก/อาคารชุด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑) โรคไข้เลือดออก

- ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหน่วยงานราชการ ทุกสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

- แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ

๒) โรคไข้หวัดใหญ่

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมให้หน่วยงานดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลและพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

1๘๖๖ ๖๙

วันที่ 12 มี.ค. 62

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๒๓.๔/๕๕๐

กพร.สธ.ส.บ.

เลขรับที่ 364
วันที่ 4 มี.ค. 62



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๔ มี.ค. 2562
๗๙๗๐

สำนักนโยบายและแผน สป.
วันที่ 4 มี.ค. 2562
เลขรับที่ 1978
เวลา 16.58

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยสะสม ๓,๙๖๘ ราย โดยผู้ป่วยในเดือนมกราคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี ถึงร้อยละ ๕๐ คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๒ มีโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมากกว่าปี ๒๕๖๑ ซึ่งอาจจะพบผู้ป่วยทั้งปีประมาณ ๙๔,๐๐๐ - ๙๕,๐๐๐ ราย รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายพบว่าในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถานและโรงพยาบาลยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือในการประสานให้หน่วยงานในสังกัดของท่านดำเนินการป้องกันการควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๒. นายอำเภอ สนับสนุนและติดตามการดำเนินการมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด และพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ

๔. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ ได้แก่ ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ ศิริลักษณ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓

พอ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๖๒.๑๗/๕๙๕



กพด.กนค.คป.
เลขรับที่ 341
วันที่ 28 ก.พ. 62

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
28 ก.พ. 2562
7828

สำนักนโยบายและ
เลขรับที่ 1908
เวลา 10.12

เรื่อง ขอบความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ 28 ก.พ. 2562

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

จำนวน ๒ แผ่น

จากการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๑๘๑,๙๔๙ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๒๗๘.๑๐ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตจำนวน ๓๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๕ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir เฉลี่ยเกิน ๔๘ ชั่วโมงหลังป่วย และบางรายมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เกิดขึ้น โดยมีทั้งภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามลำดับ ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน และเรือนจำ เป็นต้น และคาดว่าจะยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลระบาดของปี ๒๕๖๒ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยง ที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และหลายแห่งอีกด้วย เช่น สถานที่ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก/อาคารชุด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามเอกสารคำแนะนำ เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมรวมตัวของคนหมู่มากในหน่วยงานที่อยู่ ในความดูแลของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางและคำแนะนำ

ในการ...

ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค <http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/home> และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๑ และ ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๖ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภกิจ ศิริลักษณ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๖

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ติดต่อกันง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกรายหนึ่งโดยการหายใจได้รับน้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อจมูกและปาก สัมผัสสิ่งที่เป็นเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือนำเข้าปาก

จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่า จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอก ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาดในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี

หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงมหรสพ การประชุมขนาดใหญ่ การแข่งขันกีฬา งานนิทรรศการ งานแต่งงาน งานรื่นเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้สูง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ จึงควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าภาพงาน

1. ผู้จัดงาน หรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูลคำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน หรือกิจกรรมล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย แจ้งข่าว การลงคำแนะนำในหนังสือพิมพ์ มุมนิทรรศการ รวมทั้งการประกาศในงาน
2. ผู้จัดงานควรอำนวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ผู้ร่วมงาน เช่น
 - ทำป้ายคำแนะนำ หรือหน่วยบริการให้คำแนะนำผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่บริเวณทางเข้างาน
 - จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ในห้องน้ำให้พอเพียง
 - จัดให้มีผู้ทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป อย่างสม่ำเสมอและบ่อยกว่าในภาวะปกติ (หากเป็นประตูที่สามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ใต้ฝ่าเท้าของลำตัวผลักประตูออกได้ จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค)
 - จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกิจกรรม
 - จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
 - ควรพยายามลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเข้างาน กระจายมุมจำหน่ายอาหาร
 - จัดบริการทางเลือกทดแทนการมาร่วมงาน เช่น ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือการถ่ายทอดทางสื่อมวลชน

คำแนะนำ...

คำแนะนำสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม

๑. ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๗ วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย ๑ วัน และไม่ควรเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมกับคนหมู่มาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
๒. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี ขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ และผู้มีโรคอ้วน ควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
๓. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อได้ดี
๔. การสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นประโยชน์มาก หากผู้ที่มีอาการป่วยเป็นผู้สวม เพราะจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเวลาไอจามได้ดี ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการป่วย โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่อาจจะได้ประโยชน์จากการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่เข้าไปอยู่ในที่แออัดที่อาจจะมีผู้เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ด้วย

หากจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหมู่มาก เช่น งานบุญต่างๆ การเข้าค่าย เป็นต้น
ให้หมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
จัดระบบการระบายอากาศให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว๑๕๕๖



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

ณ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข คำนวณที่สุด ที่ สธ ๐๔๒๓.๔/๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข คำนวณที่สุด ที่ สธ ๐๔๒๓.๔/๕๗๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ โดยแจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคดังกล่าว ดังนี้

๑. ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยสะสม ๓,๙๖๘ ราย โดยผู้ป่วยในเดือนมกราคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี ถึงร้อยละ ๕๐ คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๒ มีโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมากกว่าปี ๒๕๖๑ ซึ่งอาจจะพบผู้ป่วยทั้งปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๙๕,๐๐๐ - ๙๕,๐๐๐ ราย รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโดยสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๑๘๑,๙๔๙ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๒๗๘.๑๐ ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๓๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๕ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาด้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir เฉลี่ยเกิน ๔๘ ชั่วโมงหลังป่วย และบางรายมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น โดยมีทั้งภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน และเรือนจำ เป็นต้น และคาดว่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลระบาดของปี ๒๕๖๒ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก/อาคารชุด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. โรคไข้เลือดออก

- ติดตามสถานการณ์ จัดการณรงศ์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหน่วยงานราชการ ทุกสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- แจ้งนายอำเภอสนับสนุนและติดตามสถานการณ์การดำเนินการมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด และพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก
- แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ ได้แก่ ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ


๒. โรคไข้หวัดใหญ่ ...

๒. โรคไข้หวัดใหญ่

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ประชาชนและหน่วยงานในจังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมให้หน่วยงานในจังหวัดดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลและพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนุธรรม เลิศสุโขทัย)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๓๐.๕/ว ๗๔๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๒๓.๔/๒๕๖

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระดับวิทยาของการเกิดโรคไข้เลือดออกประเทศไทย คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยและประเมินพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภอของโรคไข้เลือดออก และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๒ จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๙๔,๒๙๓ ราย เดือนกรกฎาคมมีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน ๑๓,๔๑๔ ราย พื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๗๐ อำเภอ ใน ๕๘ จังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตามตัวอย่างแผนปฏิบัติการรณรงค์ตามโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ดังนี้

๑. ให้ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสัปดาห์ละครั้งตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒


๒. ให้อำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน นำชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาปราบยุงรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในศาสนสถานตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล สัปดาห์ละครั้งตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๐๖๖

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง ๐๘๑ - ๓๗๔๓๗๗๘

นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย

ด่วนที่สุด
ที่ สช ๐๔๒๓.๔/๒๕๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... 7602
วันที่ - 5 ก.พ. 2562
เวลา.....

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ..... 2246
วันที่ ๐ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา 16.41 น.

จำนวน ๑ เล่ม

เรื่อง ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระบาดวิทยาของการเกิดโรคไข้เลือดออกประเทศไทย คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยและประเมินพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภอของโรคไข้เลือดออก และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ เพื่อการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบและใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป โดยคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๒ จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๙๔,๒๙๑ ราย เดือนกรกฎาคมมีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน ๑๓,๔๑๔ ราย พื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๗๐ อำเภอ ใน ๕๘ จังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ได้ที่เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง <https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/thaivbd>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ ศิริลักษณ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส.ส.
เลขรับ..... 556
วันที่ ๐ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา.....

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๐๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๘๔๓๓

สำเนาส่ง ๑. อธิบดีกรมการปกครอง

๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก 4
ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการการควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด (สีเหลืองและสีแดง)

- 1.1. มาตรการควบคุมผู้พาหะต่อเนืองทุกพื้นที่
1.2. แผนปฏิบัติการรณรงค์ตามโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย

วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน	เป้าหมาย
1. ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือกันทั่วประเทศ	12 - 18 ก.ค. และสัปดาห์ละครั้ง ตลอด ก.ค. - ส.ค.	- ผู้ว่าราชการจังหวัด - นายอำเภอ - ผู้บริหาร อบต.	สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่รณรงค์ คำดัชนีถูกน้ำยุงลาย ไปยัง สจร.	ไม่พบลูกน้ำยุงลายในชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ
2. สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือกันทั่วประเทศ		- นายแพทย์ สสจ. - สาธารณสุขอำเภอ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่รณรงค์ คำดัชนีถูกน้ำยุงลาย ไปยัง สจร.	
3. กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งกระทรวง	11 ก.ค. และสัปดาห์ละครั้ง ตลอด ก.ค. - ส.ค.	- ทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรครวบรวมและรายงานคำดัชนีถูกน้ำยุงลาย ใน EOC สป.สธ.	
4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. รพ.สต. นำชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์	สัปดาห์ละครั้ง ตลอด ก.ค. - ส.ค.	- อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - อสม. รพ.สต. - อาสาปราบยุง	สสอ. รวบรวมและรายงานคำดัชนีถูกน้ำยุงลายต่อนายอำเภอ และ สสจ. ทุกสัปดาห์	
5. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในศาสนสถาน ตามโครงการ 1 วัด 1 รพ.	สัปดาห์ละครั้งตลอด ก.ค. - ส.ค.	- รพ.สต. อบต. และ อาสาปราบยุง	รพ.สต. บันทึกผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายผ่าน Application ที่ระบาด หรือ รายงาน สสอ.	