

# គំរាមអនុញ្ញាត



ສາລາກຄະນາງຈັງຫວັດກະບົມ  
ຂ/ຮ່າງ ດັນອຸທຽມ ກບ ແຈ້ງ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมารมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอําเภอทุกนายอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงปี และนายกเทศมนตรีเมืองกรุงปี

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๒๗๗๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ ๓๓๗๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. หนังสือจังหวัดกรุงศรี ต่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๓๘๔๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรรมสั่งเสริมการปักครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๔๗๗๙

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดกรุงปีแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะจาก การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดินและข้อเสนอแนะตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมารมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความล溯เอียดตาม หนังสืออ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ปัจจุบันได้ประกาศในข่าวและสื่อออนไลน์กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเส้าไฟฟ้าประตีมารอมที่มีราคาสูงกว่าราคาก่อสร้างและมีการชำรุดเสียหาย หรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมารมต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชุมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแบบพัฒนาท้องถิ่น

๒. ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

๓. การติดตั้งครุภาระที่ห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเส้าไฟฟ้าประตีมารรัมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเส้าไฟฟ้าประตีมารรัมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเส้าไฟฟ้าแบบปกติ

๕. ในการน่องค์กรปกครองส่วนห้องถีนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมารกรรมแล้วให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

## ๖. ให้องค์กร...

๖. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและตรวจสอบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประดิษฐ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และรายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้จังหวัดกระเบื้อราบ ทุกวันที่ ๑๙ ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dlakrabi2@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

## ขอแสดงความนับถือ

(ນາຍອອນບຸຮັກຕົມ ໄນທະກິດ)  
ຮອງມີເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ຫົວໜ້າ ເປົ້າເຖິງການກາງນາງ  
ໃຫຍ່ກຳລັງການກາງນາງ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร./โทรสาร ๐๕๕๖๑๑๗๙๙

เอกสารที่ ๑๖๖๙

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เช็ค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนคราชสีมา เขตดศิก ภกม. ๑๐๓๐๓

๗๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน้า ๑๖๐

สูญเสีย ๑๒๘๗ ๒๕๖๖

เช็ค

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑.๔/ว ๕๓๗



เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมานกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑.๔/ว ๒๗๔๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑.๔/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑.๔/ว ๗๕๗๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมานกรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบสำนักงานตรวจสอบแล้วดินและข้อเสนอแนะตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจสอบแต่ละดิน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมานกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ปัจจุบันได้ประกาศในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมานกรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด และมีการชำรุดเสียหาย หรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

## ๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมานกรรมต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชุมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมานกรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมานกรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยว ควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น

๑.๓ การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมุ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

๑.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมานกรรม ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าประติมานกรรม มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติ

๑.๕ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมานกรรมแล้ว ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

๑๒. ให้จังหวัด...

๒. ให้จังหวัดสำรวจและตรวจสอบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเส้าไฟฟ้าประติมารมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และรายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินทราบ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla-sps@hotmail.com อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูร ภรีชวนพันย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๗๖๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายชูร ภรีชวนพันย โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๕๗๘๘๗๗๗

ແມ່ນບາງລາຍງານກວດສັບຕົວໃນໄຕເອກະພາກຕົວທີ່ຈະມາດີຕົວທີ່ຕິດຕາມ  
ຫຼັກສູງ ປ. ຊົກຕິ່ງ ..... ເຊີ້ມ ..... ສ.ພ. 2566

น้ำยาฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่สามารถทำลายตัวแมลงได้ เช่น สารพาราฟอฟฟิล สารฟูโรฟอฟฟิล และสารบีฟอร์ฟอฟฟิล

