

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๐๙๖๐



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๐๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๖๓

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ตัวชี้วัด “การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา” โดยตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ซึ่งผลการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น ๕,๘๗๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๑ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ตัวชี้วัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค ทุกระบบประปา ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ภายใน ๑ ปี
๒. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
๓. มีผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอุปโภค/บริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
๔. มีผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
  - ๔.๑ กรณีผลการตรวจคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ
  - ๔.๒ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและส่งตัวอย่างน้ำตรวจอีกครั้งภายในปีงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

(นายอนุวรรตน์ โหมคพริ้ง)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

# ความที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๖๓



ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

เลขที่ ๒๒๒

วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ดำเนินการในชั้นในปกครอง

เลขที่ ๒๔๐๗

วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

เวลา

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ (ตัวชี้วัดที่ ๗๕) จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายละเอียดตัวชี้วัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

เกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ตัวชี้วัด “การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา” โดยตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ยกเว้น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด) ซึ่งผลการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น ๕,๘๗๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๑ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ตัวชี้วัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค ทุกระบบประปา ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ภายใน ๑ ปี

๒. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

๓. มีผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอุปโภค/บริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่

ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

๔. มีผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการตรวจสอบ

๔.๑ กรณีผลการตรวจคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ

๔.๒ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและส่งตัวอย่างน้ำตรวจอีกครั้งภายในปีงบประมาณ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกิ่งพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๕๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๕๒๒๕๗ ๒๕๖๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๖๓

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๕  
 ตัวชี้วัดที่ ๗๕ การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ประเภท อปท.	ชื่อ อปท.	ข้อ. 75
1	กระบี่	เกาะลันตา	อบต.	เกาะกลาง	5
2	กระบี่	เกาะลันตา	อบต.	เกาะลันตาน้อย	5
3	กระบี่	เกาะลันตา	อบต.	เกาะลันตาใหญ่	0
4	กระบี่	เกาะลันตา	เทศบาลตำบล	เกาะลันตาใหญ่	5
5	กระบี่	เกาะลันตา	อบต.	คลองยาง	5
6	กระบี่	เกาะลันตา	เทศบาลตำบล	ศาลาด่าน	5
7	กระบี่	เขาพนม	อบต.	เขาติน	5
8	กระบี่	เขาพนม	เทศบาลตำบล	เขาพนม	3
9	กระบี่	เขาพนม	อบต.	เขาพนม	5
10	กระบี่	เขาพนม	อบต.	โคกหาร	0
11	กระบี่	เขาพนม	อบต.	พรุเตียว	0
12	กระบี่	เขาพนม	อบต.	สินปุน	0
13	กระบี่	เขาพนม	อบต.	หน้าเขา	3
14	กระบี่	คลองท่อม	เทศบาลตำบล	คลองท่อมใต้	5
15	กระบี่	คลองท่อม	อบต.	คลองท่อมใต้	5
16	กระบี่	คลองท่อม	อบต.	คลองท่อมเหนือ	5
17	กระบี่	คลองท่อม	เทศบาลตำบล	คลองพน	5
18	กระบี่	คลองท่อม	เทศบาลตำบล	คลองพนพัฒนา	5
19	กระบี่	คลองท่อม	เทศบาลตำบล	ทรายขาว	5
20	กระบี่	คลองท่อม	อบต.	พรุดินนา	1
21	กระบี่	คลองท่อม	อบต.	เพขลา	0
22	กระบี่	คลองท่อม	เทศบาลตำบล	หัวน้ำขาว	0
23	กระบี่	ปลายพระยา	อบต.	เขาเขน	1
24	กระบี่	ปลายพระยา	อบต.	เขาต่อ	5
25	กระบี่	ปลายพระยา	อบต.	คีรีวง	5
26	กระบี่	ปลายพระยา	เทศบาลตำบล	ปลายพระยา	5
27	กระบี่	ปลายพระยา	อบต.	ปลายพระยา	5
28	กระบี่	เมืองกระบี่	เทศบาลเมือง	กระบี่	5
29	กระบี่	เมืองกระบี่	อบจ.	กระบี่	ไม่ต้องประเมิน
30	กระบี่	เมืองกระบี่	เทศบาลตำบล	กระบี่น้อย	5
31	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.	เขาคราม	5
32	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.	เขาทอง	5
33	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.	คลองประสงค์	5
34	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.	ทับปริก	5
35	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.	ไสไทย	5
36	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.	หนองทะเล	5
37	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.	อ่าวนาง	5
38	กระบี่	ลำทับ	อบต.	ดินแดง	5
39	กระบี่	ลำทับ	อบต.	ดินอุดม	1
40	กระบี่	ลำทับ	อบต.	ทุ่งไทรทอง	5
41	กระบี่	ลำทับ	อบต.	ลำทับ	0
42	กระบี่	ลำทับ	เทศบาลตำบล	ลำทับ	5
43	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	เกาะศรีบอยา	5
44	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	คลองขนาน	5
45	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	คลองเขม่า	5

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๕  
 ตัวชี้วัดที่ ๗๕ การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ประเภท อปท.	ชื่อ อปท.	ข้อ. 75
46	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	โคกยาง	5
47	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	ตลิ่งชัน	5
48	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	ปากส้าย	5
49	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	ห้วยยูง	5
50	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.	เหนือคลอง	5
51	กระบี่	เหนือคลอง	เทศบาลตำบล	เหนือคลอง	5
52	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	เขาใหญ่	0
53	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	คลองยา	5
54	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	คลองหิน	5
55	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	นาเหนือ	0
56	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	บ้านกลาง	0
57	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	แหลมสัก	0
58	กระบี่	อ่าวลึก	เทศบาลตำบล	แหลมสัก	5
59	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	อ่าวลึกใต้	0
60	กระบี่	อ่าวลึก	เทศบาลตำบล	อ่าวลึกใต้	5
61	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	อ่าวลึกน้อย	0
62	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.	อ่าวลึกเหนือ	3

**รายละเอียดตัวชี้วัด**  
**“จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค**  
**ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”**

๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๗,๗๗๓ แห่ง (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา)
๒. เกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด คือ ผลการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ดังนี้
  - ๑) ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบอื่นๆที่ใช้งานอยู่
  - ๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำ และน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทางอย่างสม่ำเสมอทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือน/ทุก ๓ เดือน
  - ๓) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการประปาเองแต่เป็นการดำเนินการของการประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการตรวจสอบของประปาส่วนภูมิภาคได้
  - ๔) การตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง
  - ๕) ผลการดำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ/ดำเนินการแก้ไขน้ำให้มีคุณภาพ
๓. เกณฑ์ประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีค่าเป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายขั้นต้น (๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐)
ร้อยละ ๗๕.๕๐ (ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๕)	ร้อยละ ๗๗.๕๐ (ผลการดำเนินการปี ๒๕๖๕ + ๒)	ร้อยละ ๗๙.๕๐ (ผลการดำเนินการปี ๒๕๖๕+๔)