

ด่วนที่สุด
ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๗๖



ศาลากลางจังหวัดกรุงปี
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองgrade บี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกรุงปี ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๑๖

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๑๗

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกรุงปีได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงเรมในเขตเทศบาล ในระยะแรกเวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) นั้น

จังหวัดกรุงปีได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากครบกำหนดการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก เวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) จากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ในระยะแรก ที่ได้รับการรายงานจากจังหวัดพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเห็นควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นการกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรค (๓) จังหวัดกรุงปีจึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. เร่งรัดให้เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พิจารณาดำเนินการตั้งกล่าวให้ครบถ้วน ให้ครบถ้วน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อถังไข่มันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการไม่ต่างกว่าอย่างละ ๑๐๐ ภายใต้เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. รณรงค์ สร้างแรงจูงใจแก่ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตั้งบ่อถังไข่มันในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไข่มันจากบ่อถังไข่มันและการนำไปใช้ประโยชน์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อถังไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกรอกข้อมูล ตามแบบ บด. ๑


๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รายงานกรณีที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อถังไข่มันในพื้นที่ได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที่ เป็นต้น และกรอกข้อมูล ตามแบบ บด. ๒ โดยให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามรับรองข้อมูลด้วย

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อถังไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลตามแบบ บด. ๑ - ๒ ให้จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นไฟล์ Excel และ PDF ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dlakrabi2@gmail.com ระบุหัวข้อ “ข้อมูลสำรวจกลุ่มเป้าหมายฯ ในการติดตั้งบ่อถังไข่มัน ระยะที่ ๒ ของ อปท.....” ภายในวันที่ ๑/ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับแบบ บด. ๑ - ๒ สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายจุฬาภรณ์ ไชยเดชกุล)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล



แบบรายงาน บด. ๑ - ๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๘๕๖๑๑-๑๙๙๙

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๑๘๒๐.๓/ว ๙๕๖๖



๑๗๐๗ ๑๖๘๗ ๐๖๗๔
พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗ ๒๖ ๑๖ ๗ ๒๖
เขตฯ ๑๖ ๗ ๒๖ ๑๖ ๗ ๒๖
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนกรุงเทพสีมา เขตดุสิต กรุงฯ ๑๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๒๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๒๐.๓/ว ๒๕๗๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือแนวทางการจัดการไขมันและไขมันจากบ่อตักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำที่ชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอุดหนาที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมการดำเนินการที่ชัดเจน ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ออกให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากครบกำหนดการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก เวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) จากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ในระยะแรก ที่ได้รับการรายงานจากจังหวัดพบร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอุดหนาที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในอาคาร ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเห็นควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครอบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรค (๓) จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้ครบถ้วนแห่งโดยตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อยได้แก่ โรงพยาบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


๓. รณรงค์ สร้างแรงจูงใจแก่ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยาให้ตระหนักรถึงความสำคัญในการติดตั้งบ่อตักไขมันในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อตักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ทวีกงกเหล)

รองปลัดบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ลิงก์: <https://drive.google.com/drive/folders/1MAdhRT8cmvvBEFzzh1EdH-GCf7S2Ycrs?usp=sharing>

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gsdivision.dla@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวจิตา จิตราวัฒน์ โทร. ๐๖๑-๔๐๒-๗๑๑๑

คำขอทางไปรษณีย์
เลขที่... ๑๑๗๙๗
วันที่... ๕ ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา...

ด่วนที่สุด
ที่ มหา ๐๘๙๐.๓/ว ๑๔๒๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เชคตุสีต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ~~สำหรับการดำเนินการท้องถิ่น~~
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ~~สำหรับการท้องถิ่น~~
ด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มหา ๐๘๙๐.๓/ว ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการรายงานข้อมูลการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ~~สำหรับการท้องถิ่น~~
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทั้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง อายุยืนยาว สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ออกให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถติดตามผลการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกรอกข้อมูล ตามแบบ บด. ๑

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รายงานกรณีที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันในพื้นที่ได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที่ เป็นต้น และกรอกข้อมูล ตามแบบ บด. ๒ โดยให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์กรบริหารส่วนดำเนินการรับรองข้อมูลด้วย

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๑ และกรอกข้อมูลในแบบ บด. ๑

/๔. ให้สำนักงาน...

๔. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒ และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามแบบ บด. ๔

๕. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการดำเนินการนโยบายขึ้นเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการรายงานข้อมูล และแบบสำรวจได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอให้จังหวัดส่งข้อมูลตามแบบ บด. ๓ - ๔ เป็นไฟล์ Excel และ PDF ท่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com ระบุหัวข้อ “ข้อมูลสำรวจสุ่มเป้าหมาย ในการติดตั้งบ่อตักไขมัน ของจังหวัด....”
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีพันธ์ ศรีกานพลี)

ผู้อำนวยการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ลิ้งค์ <https://drive.google.com/drive/folders/1avlio0fDANZGx3Mu9UjYOe5OeXSblJ?usp=sharing>

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๐๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวจิตา จิตรวัฒน์ โทร. ๐๖๑-๔๐๒-๗๑๑๑

แนวทางการรายงานข้อมูล การติดตั้งบ่อตัวกําปั้นบุบบ้าน้ำเสียในวิชาการ ของวงค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย กองสื่อและล็อกก้าองรีน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น



ความเป็นมา



- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบ้านเสียโดยการติดตั้งป้อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน น้ำทึบชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาบ้านเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้แจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา 180 วัน (วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุด การดำเนินการระยะแรกแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นการกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 วรรค (3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจัดทำแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบ้านเสียโดยการติดตั้งป้อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง ขึ้น



แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร


ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

1. การกำจัดน้ำมันและไขมันโดยใช้บ่อถังไขมัน
บ่อถังไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไปให้ไหลปนไปกับน้ำ
ทึ้ง ช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้นต้น ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือท่อระบายน้ำทึ้ง การจัดการน้ำมันและไขมันโดย
ใช้บ่อถังไขมันเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน




2. หลักการทำงานของบ่อถังไขมัน

- 1) น้ำเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงตักเศษอาหาร
ซึ่งทำหน้าที่แยก เศษอาหารที่ปะปนมาถูกกับน้ำเสีย
- 2) น้ำเสียจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนถังไขมัน
โดยไขมัน ที่แยกตัวออกจากน้ำเสียจะหลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำ
- 3) น้ำเสียที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลเข้าสู่ถังบำบัด
ขั้นต่อไป ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ



1) บ่อถังไขมันสำเร็จรูป




- บ่อถังไขมันสำเร็จรูปที่มาจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา
สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรง
ตักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน
- บ่อถังไขมันสำเร็จรูปเหมาะสมกับบ้านเรือน และร้านอาหาร
ทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แต่ต้องคำนึงถึงปริมาณ
ของบ่อถังไขมัน และระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม

2) บ่อถังไขมันอย่างง่าย




- บ่อถังไขมันอย่างง่ายเป็นบ่อถังไขมัน
แบบกูมป์ญญาชาวบ้านที่ สามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองใน
ครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในห้องถัง

3) บ่อถังไขมันแบบบวงช่องชิเมเนต์



- สร้างได้โดยใช้วงช่องชิเมเนต์ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 0.8 - 1.2 เมตร นำมาวางช้อนกันเป็นตัวบ่อจุนมี
ปริมาตรตามที่ต้องการ หากต้องการปริมาตรมากๆ
ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้
- บ่อถังไขมันแบบบวงช่องชิเมเนต์เหมาะสมกับบ้านเรือน
และร้านอาหารทั่วไป โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำเสีย
ที่จะนำไปได้

4) บ่อถังไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก



- รูปแบบของบ่อถังไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นแบบที่ต้องทำการสร้างในพื้นที่โดยใช้แบบหล่อ
คอนกรีต บ่อแบบนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เหมาะกับ
แหล่งกำเนิดที่มีปริมาณน้ำเสียมาก เช่น สถานที่
จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงอาหาร
สำหรับสถาบัน ขนาดใหญ่ ร้านอาหารในโรงแรม
และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

การรายงานข้อมูลการติดตั้งบ่อถังไขมัน

ตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบ่อถังไขมันโดยการติดตั้ง

บ่อถังไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2

นิยามศัพท์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเรียนรู้เด็กแรกเกิด อายุ 2-5 ปี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการประกอบอาหาร ชักล้าง หรือการล้างภาชนะในพื้นที่
- ร้านอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายหรือมีการประกอบอาหาร ทั้งที่จัดให้มีการรับประทานในร้านและนำกลับไปรับประทานที่อื่น ที่มีใช้ห้ามเร่อ แผงลอย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเมืองพัทยาและเทศบาล
- ตลาด หมายถึง สถานที่ที่มีโครงสร้าง จัดเป็นอาคาร ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมบุนเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท สเตอร์ พัค ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียจ่าย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเมืองพัทยาและเทศบาล
- โรงแรม หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ ธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่น ได้โดยมี “ค่าตอบแทน” โดยมีการประกอบอาหาร การซักล้าง หรือการล้างภาชนะในพื้นที่ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเมืองพัทยาและเทศบาล
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- ดำเนินการแล้ว (ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว




สำหรับ อปท.

1. ให้อปท. ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกรอกข้อมูลตามแบบ บด. 1

2. ให้อปท. ทุกแห่ง รายงานกรณีที่ก่ออุบัติเหตุในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลความชำรุด ที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมันในพื้นที่ได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที่ เป็นต้น และกรอกข้อมูล ตามแบบ บด. 2 โดยให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์กร บริหารส่วนตำบล ลงนามรับรองด้วย

ทั้งนี้ ขอให้อปท. จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel และ PDF ให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้จังหวัด รวบรวมสรุปข้อมูลเป็นภาพรวม



สำหรับจังหวัด

1. รายงานผลการดำเนินการนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อถังไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ผ่านแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) โดยสามารถตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลของจังหวัดได้ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2. รวบรวมข้อมูลสำรวจนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (แบบ บด. 1) และกรอกข้อมูลในแบบ บด. 4

3. รวบรวมข้อมูลรายงานของ อปท. (แบบ บด. 2) ที่มีนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ลงนามรับรอง และกรอกข้อมูลในแบบ บด. 5 กรณี อปท. ต้องการรายงานกรณี ที่ก่ออุบัติเหตุในความรับผิดชอบของ อปท. มีเหตุผลความชำรุด ที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมันในพื้นที่ได้ เช่น ไม่มีการประกอบอาหาร ไม่มีการล้างภาชนะภายในพื้นที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้จังหวัดจัดส่งแบบ บด. 4 และ บด. 5 และให้ สก. เป็นไฟล์ Excel และ PDF ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com ระบุหัวข้อ “ข้อมูลสำรวจนักอุบัติเหตุฯ ใน การติดตั้งบ่อถังไขมัน ของจังหวัด.....” ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566



จัดทำโดย
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
กองสื่งแวดล้อมท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ติดต่อ
โทร. 02-241-9000 ต่อ 2113
อีเมล nsdivision.dla@gmail.com

แบบสำรวจการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การติดตั้งป้องกันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอ จังหวัด

คำชี้แจง : 1.ให้ทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่มีการดำเนินการ

2. คำนิยาม อุปราชหัวงำน์ดำเนินการ หมายถึง อปท. ให้มีหนังสือแจ้งลงรายกิจจานุเบกษาแล้ว
ดำเนินการแล้ว หมายถึง ประกาศลงรายกิจจานุเบกษาแล้ว

ลำดับที่	อปท.	การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ			วันที่มีผลบังคับใช้ (ว/ด/ป)
		ยังไม่ดำเนินการ (แหง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แหง)	ดำเนินการแล้ว (แหง)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
รวม					

รับรองข้อมูล

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(.....)

เบอร์โทรศัพท์.....

นายกเทศมนตรี/อปท.

หมายเหตุ : 1. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

2. ให้ สด. เป็นผู้รับรวมท่านนี้ เพื่อความสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูล

บด. 2

แบบรายงานข้อมูลคุณเป้าหมายในความรับผิดชอบของ อปท. ตามนโยบายการติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
กรณีไม่สามารถติดตั้งป้องกันไขมันในพื้นที่ได้

ชื่อ อปท. อำเภอ..... จังหวัด.....

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องระบุประเภทคุณเป้าหมาย

ลำดับที่	ระบุประเภทคุณเป้าหมาย		ชื่อ ^(ศพด./รร.)	เหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้	หมายเหตุ
	ศพด.	รร. ในสังกัด อปท.			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
รวม					

รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(.....)

นายกเทศมนตรี/อปท.

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

หน่วยงานที่พัฒนา.....