

ศูนย์พัฒนาชุมชน

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๕๖๗



ศาลากลางจังหวัดกรุงปี
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กระปี ๘๑๐๐

๔๗/ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกรุงปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๖๑

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณสุข ตัวชี้วัด “การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ตัวชี้วัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

เพื่อให้การขับเคลื่อนการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคตามมาตรฐานที่กำหนด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำฐานข้อมูลระบบประปาทุกระบบในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและนำเสนอผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน

๒. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค ทุกระบบประปา ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่อย่างปลอดภัยปีละ ๑ ครั้ง

๓. มีรายการผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ให้ตัวระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทางอย่างสม่ำเสมอทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือน /ทุก ๓ เดือน

๔. มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอุปโภค/บริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการประปาเอง แต่เป็นการดำเนินการของการประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาคได้

๕. มีผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการตรวจสอบ

๕.๑ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาชนสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ

๕.๒ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและส่งตัวอย่างน้ำตรวจอีกครั้งภายในปีงบประมาณรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมประชญ์ ปราบสงเคราะห์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

เลขที่ ๕๒๖๐

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม

๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๗๖๙ ผู้ดูแลระบบและตรวจสอบ

๒๒๖๖

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ลักษณะที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ (ตัวชี้วัดที่ ๔)

๒. รายละเอียดตัวชี้วัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณสุข ตัวชี้วัด “การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ตัวชี้วัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

เพื่อให้การขับเคลื่อนการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคตามมาตรฐานที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำฐานข้อมูลระบบประจำทุกรอบในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและนำเสนอผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน

๒. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค ทุกรอบประจำ ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๓. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจสอบระบบประจำ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ/หรือสุมตรวจที่ปลายทางอย่างสม่ำเสมอ ทุกรอบประจำ เช่น ทุกเดือน/ทุก ๓ เดือน

๔. มีผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอุปโภค/บริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีท้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการประจำเอง แต่เป็นการดำเนินการ ของการประปาครุภัลง/การประจำส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการตรวจสอบของ การประจำครุภัลง/การประจำส่วนภูมิภาคได้

๕. มีผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการตรวจสอบ

๕.๑ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาชนสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ

๕.๒ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและส่งตัวอย่างน้ำตรวจอีกครั้งภายในปีงบประมาณรายละเอียดประจำตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีราษฎร์ ชิริกานะกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๖๙๓๑
ไประษณ์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ที่ปรึกษา นางสาวพรทิพย์ วิรุฬห์ทรัพย์

รายละเอียดตัวชี้วัด
“จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค
“ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๗,๗๗๓ แห่ง (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด คือ ผลการตรวจการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ดังนี้

๑) ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบอื่นๆที่ใช้งานอยู่

๒) ฐานข้อมูลระบบประปา หมายถึง ฐานข้อมูลระบบประปาทุกรายบุคคลในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและนำเสนอผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน

๓) การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำ และน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรีนิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจสอบระบบประปาน แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทางอย่างสม่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือน/ทุก ๓ เดือน

๔) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการประปางแต่เป็นการดำเนินการของ การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการตรวจสอบของประปาส่วนภูมิภาคได้

๕) การตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ครบทุกรายบุคคลประปาน แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง

๖) ผลการดำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ/ดำเนินการแก้ไขน้ำให้มีคุณภาพ

๗. เกณฑ์ประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีค่าเป้าหมาย ดังนี้


เป้าหมายขั้นต้น (๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐)
ร้อยละ ๗๖.๗๔ (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖))	ร้อยละ ๘๓.๗๙ (ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด ๓ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖))	ร้อยละ ๙๑.๖๔ (ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด ๓ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)) + Interval

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๔ การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนระบบประปา

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน อปท. (ยกเว้น อบจ.) (แห่ง)	ผลการประเมิน (แห่ง)				หมายเหตุ
			๕	๓	๑	๐	
๑	กรุงปี	๖๑	๓๕	๑๓	๗	๖	
๒	กาญจนบุรี	๑๒๑	๘๔	๑๗	๗	๗๙	
๓	กาฬสินธุ์	๑๕๐	๘๔	๒๙	๑๕	๒๖	
๔	กำแพงเพชร	๘๙	๖๑	๑๔	๕	๕	
๕	ขอนแก่น	๒๕๔	๑๒๒	๔๙	๒๓	๔๒	
๖	จันทบุรี	๘๗	๓๕	๒๒	๙	๑๖	
๗	ฉะเชิงเทรา	๑๐๘	๗๗	๑๔	๑๒	๕	
๘	ชลบุรี	๗๔	๖๕	๑๓	๗	๙	
๙	ชัยนาท	๕๙	๓๐	๑๙	๓	๗	
๑๐	ชัยภูมิ	๑๔๒	๕๕	๔๕	๑๖	๒๖	
๑๑	ชุมพร	๗๔	๓๓	๒๓	๗	๑๔	
๑๒	เชียงราย	๑๔๓	๗๙	๔๐	๙	๑๔	
๑๓	เชียงใหม่	๒๑๐	๑๐๕	๖๑	๑๔	๓๐	
๑๔	ตรัง	๙๙	๔๖	๒๕	๙	๑๙	
๑๕	ตราด	๔๓	๑๙	๑๑	๗	๗	
๑๖	ตาก	๖๘	๒๕	๑๖	๙	๑๙	
๑๗	นครนายก	๔๕	๑๖	๑๔	๕	๖	
๑๘	นครปฐม	๑๖๖	๖๐	๓๗	๑๔	๗	
๑๙	นครพนม	๑๐๓	๕๒	๒๑	๑๔	๑๖	
๒๐	นครราชสีมา	๓๓๓	๑๖๙	๙๘	๑๙	๕๗	
๒๑	นครศรีธรรมราช	๑๔๔	๗๓	๔๖	๑๔	๔๑	
๒๒	นครสวรรค์	๑๔๒	๖๘	๔๖	๑๕	๓๓	
๒๓	นนทบุรี	๔๕	๓๙	๓	๒	๑	
๒๔	นราธิวาส	๘๘	๓๑	๑๙	๑๒	๒๗	
๒๕	น่าน	๙๙	๓๐	๔๘	๙	๑๙	
๒๖	ปัตตานี	๔๗	๒๘	๑๗	๙	๓	
๒๗	บุรีรัมย์	๒๐๘	๙๐	๔๖	๒๖	๕๑	
๒๘	ปทุมธานี	๖๔	๔๐	๑๗	๑	๖	
๒๙	ประจวบคีรีขันธ์	๖๐	๓๑	๑๔	๕	๑๐	
๓๐	ปราจีนบุรี	๖๙	๓๓	๑๓	๙	๑๔	
๓๑	ปัตตานี	๑๒๓	๕๓	๒๒	๒๐	๑๙	
๓๒	พระนครศรีอยุธยา	๑๕๗	๑๐๐	๓๕	๙	๑๓	
๓๓	พะเยา	๗๑	๔๓	๑๖	๕	๗	
๓๔	พังงา	๔๗	๒๘	๙	๖	๙	
๓๕	พัทลุง	๗๓	๓๖	๑๑	๔	๒๒	
๓๖	พิจิตร	๑๐๑	๓๒	๓๐	๑๓	๒๖	

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน อปท. (ยกเว้น อบจ.) (แห่ง)	ผลการประเมิน (แห่ง)				หมายเหตุ
			๕	๓	๑	๐	
๓๗	พิษณุโลก	๑๐๒	๔๖	๒๔	๗	๑๕	
๓๘	เพชรบูรี	๙๔	๖๘	๔	๖	๔	
๓๙	เพชรบูรณ์	๑๒๗	๖๔	๓๐	๑๐	๒๓	
๔๐	แพร่	๘๓	๔๘	๑๕	๗๓	๗	
๔๑	ภูเก็ต	๑๔	๑๗	๐	๐	๑	
๔๒	มหาสารคาม	๑๔๒	๗๕	๒๓	๗๓	๓๖	
๔๓	มุกดาหาร	๕๔	๑๗	๑๓	๔	๑๕	
๔๔	แม่ฮ่องสอน	๔๙	๒๐	๑๕	๑	๗๓	
๔๕	ยโสธร	๘๗	๔๑	๒๐	๗	๗๖	
๔๖	ยะลา	๖๓	๒๖	๑๓	๔	๒๐	
๔๗	ร้อยเอ็ด	๒๐๒	๘๓	๔๙	๒๒	๔๘	
๔๘	ระนอง	๓๐	๙	๖	๖	๗	
๔๙	ระยอง	๖๗	๔๓	๑๐	๓	๓	
๕๐	ราชบุรี	๑๑๑	๕๕	๓๖	๕	๑๕	
๕๑	ลพบุรี	๑๙๕	๗๓	๒๘	๙	๑๕	
๕๒	สำปาง	๑๐๒	๓๙	๒๘	๑๙	๑๘	
๕๓	ลำพูน	๕๗	๒๖	๑๙	๔	๖	
๕๔	เลย	๑๐๐	๔๖	๒๓	๑๐	๑๑	
๕๕	ศรีสะเกษ	๒๑๖	๑๐๑	๔๖	๒๖	๓๓	
๕๖	สกลนคร	๑๕๐	๘๗	๒๘	๑๑	๑๔	
๕๗	สุขุมวิท	๑๕๐	๘๑	๒๕	๑๓	๒๔	
๕๘	สุโขทัย	๔๔	๒๑	๑๐	๔	๖	
๕๙	สมุทรปราการ	๔๘	๓๒	๙	๔	๓	
๖๐	สมุทรสงคราม	๓๕	๑๓	๙	๕	๕	
๖๑	สมุทรสาคร	๓๗	๒๐	๗	๔	๖	
๖๒	สระบุรี	๖๔	๓๙	๑๕	๔	๗	
๖๓	สิงห์บุรี	๑๐๘	๔๗	๒๓	๑๖	๒๓	
๖๔	สุโขทัย	๔๐	๓๑	๑๔	๙	๒๑	
๖๕	สุพรรณบุรี	๑๒๖	๖๔	๑๓	๑๓	๑๕	
๖๖	สุราษฎร์ธานี	๑๓๗	๖๒	๑๗	๗	๒๔	อปท.ทุ่งสง เกิดเหตุ เพลิงไหม้อาคาร สำนักงาน จึงตัดฐาน การประเมิน
๖๗	สุรินทร์	๑๗๒	๙๑	๓๗	๑๔	๒๔	
๖๘	หนองคาย	๖๗	๓๗	๑๔	๙	๗	
๖๙	หนองบัวลำภู	๖๗	๓๒	๑๐	๖	๑๙	
๗๐	อ่างทอง	๖๔	๒๓	๑๘	๑๑	๑๒	
๗๑	อำนาจเจริญ	๖๓	๒๖	๑๗	๔	๑๖	

สำนัก	จังหวัด	จำนวน อปท. (ยกเว้น อบจ.) (แห่ง)	ผลการประเมิน (แห่ง)				หมายเหตุ
			๕	๓	๑	๐	
๗๓	อุดรธานี	๗๙๐	๑๐๕	๓๔	๗๙	๒๖	
๗๔	อุตรดิตถ์	๗๙	๓๑	๑๔	๗๙	๑๗	
๗๕	อุทัยธานี	๖๓	๑๘	๒๔	๙	๑๒	
๗๖	อุบลราชธานี	๒๓๔	๙๙	๖๑	๓๗	๔๗	
รวม		๗,๗๗๓	๓,๕๑๙	๑,๘๗๙	๗๗๕	๑,๙๖๐	



QR Code

ผลการประเมินราย อปท.